Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.

Botanischer Garten

der

Technischen Hochschule

STUTTGART

Samen-Verzeichnis

1935.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
JAN 8 1936
GARDEN LIBRARY

Acanthus mollis
Achillea Clavennae
„ Ptarmica
„ tomentosa
Aconitum Anthora
„ Lycoctonum
Aegopodium Podagraria
Agrimonia Eupatoria
Agrostemma Githago
Alchemilla arvense
Alisma Plantago
Allium ochroleucum
„ sativum
„ Schoenoprasum
Alopecurus pratensis
Alyssum calycinum
„ saxatile
Amarantus caudatus
„ paniculatus
„ retroflexus
Anacyclus Pyretrum
Anchusa officinalis
Anemone Pulsatilla
„ silvestris
Angelica officinalis
Anthericum Liliago
Anthriscus silvestris
Anthurium Bakeri
Aquilegia vulgaris
Aristolochia Lindneri
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Arum maculatum
Asperula montana
Asphodeline lutea
Aster alpinus
„ amellus
Astragalus Cicer
Atriplex hortense var. purpurea
Atropa Belladonna
Avena pubescens

Barbarea vulgaris
Berteroa incana
Biscutella laevigata
Blitum capitatum
Blumenbachia Hieronymi
Brachypodium silvaticum
Bravoa geminiflora
Briza media
Bromus erectus

Calamagrostis epigeios
Calamintha officinalis
Calendula officinalis
Caltha palustris
Camelina sativa
Campanula persicifolia
„ pusilla
„ rotundifolia
„ thyrsoidea
Carex arenaria
„ brizoides
„ glauca
Carum bulbocastanum
„ Carvi
Centaurea montana
„ Scabiosa
Cerastium tomentosum
Cerinthe major
„ minor
Chaerophyllum bulbosum
Chelidonium maius
var. laciniata
Chenopodium album
„ Bonus Henricus
Chrysanthemum cinerariaefolium
„ corymbosum
„ Parthenium
„ roseum
Cichorium Endivia
„ Intybus
Cirsium lanceolatum
Clematis recta
Cnicus Benedictus
Cochlearia officinalis
Colchicum autumnale
„ byzantinum
Conium maculatum
Cortusa Matthioli
Crepis blattarioides
Cuphea lanceolata
Cyperus flavescens

Datisca cannabina
Datura Stramonium
Delphinium consolida
„ elatum
Dianthus barbatus
„ deltoides
Dictamnus albus
Digitalis ambigua
„ purpurea

Elsholtzia cristata
Elymus arenarius
Epilobium Fleischeri
„ hirsutum
Erigeron alpinus
„ canadensis
Erinus alpinus
Eryngium alpinum
„ planum
Euphorbia Gerardiana
Falcaria vulgaris
Festuca elatior
„ gigantea
Filipendula hexapetala
Galega officinalis
Galium aparine
Galtonia candicans
Gentiana cruciata
„ lutea
Gilia tricolor
Glaucium corniculatum
Globularia vulgaris
Glycyrrhiza echinata
Gossypium herbaceum
Gypsophila paniculata
„ repens
Helichrysum arenarium
Heliosperma quadrifida
Heracleum Sphondylium
Hesperis matronalis
Hieracium aurantiacum
„ boreale
„ murorum
Hippuris vulgaris
Holcus lanatus
Hordeum hexastichon
Horminum pyrenaicum
Hyoscyamus niger
Hypericum coris
„ perforatum
„ quadrangulum
Hyssopus officinalis
Iberis umbellata
Impatiens parviflora
„ glanduligera
Imperatoria Ostruthium
Inula Helenium
Iris sibirica
Isatis tinctoria
Juncus lamprocarpus
Kocleria cristata
Lampsana communis
Lappa tomentosa
Lathyrus silvestris
Leontodon alpinus
Leonurus Cardiaca
Leucoium aestivum
Lilium Martagon
„ regale
Linaria alpina
„ striata
Linum perenne
„ usitatissimum
Lolium temulentum
Lotus corniculatus
Lupinus polyphyllus
Luzula campestris
Lychnis chalcedonica
„ coronaria
„ flos cuculi
Lythrum salicaria
Marrubium vulgare
Matricaria inodorum
Melica nutans
Melilotus albus
„ officinalis
Melissa officinalis
Meum athamanticum
Mimosa pudica
Mimulus luteus
Molinia coerulea
Muscari racemosa
Myosotis intermedia
„ silvatica
Myrrhis odorata
Nepeta Cataria
Nicandra physaloides
Nicotiana rustica
Nigella arvensis
Oenanthe Lachenali
Oenothera muricata
Ornithogalum pyrenaicum
Ornithopus sativus
Panicum crus galli
„ miliaceum
Papaver alpinum
„ orientale
„ Rhoeas
Pastinaca sativa

Peucedanum officinale
Phaseolus vulgaris
Phleum pratense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca decandra
Pimpinella Saxifraga
Plantago alpina
„ montana
Poa compressa
„ pratensis
Polemonium coeruleum
Polygonatum orientale
Polygonum viviparum
Portulacca oleracea
Primula farinosa

Ranunculus bulbosus
„ lanuginosus
„ montanus
„ repens
Reseda luteola
Rheum officinalis
„ palmatum
„ Rhaponticum
„ undulatum
Rumex acetosella
„ Patientia

Salsola Kali
Salvia Hornium
Sanguisorba minor
Saponaria ocimoides
„ officinalis
Saxifraga Aizoon
„ caespitosa
„ elatior
„ Geum
„ rotundifolia
Scandix Pecten Veneris
Scleranthus perennis
Scrophularia nodosa
Scutellaria peregrina
Silaus pratensis
Silene Armeria
„ nutans
„ Otites
Silybum marianum
Sinapis alba
„ arvensis
Soja hispida
Solanum dulcamara
Stachys recta
Stellaria graminea
Succisa pratensis

Telephium Imperati
Tetragonolobus purpureus
Teucrium Chamaedrys
Thalictrum minus
Trollius asiaticus
„ europaeus
Tunica Saxifraga

Urtica Dodartii
„ pilulifera

Valeriana dioica
„ officinalis
„ „ var. latifolia
Verbascum phoeniceum
„ thapsiforme
Veronica beccabunga
„ fruticulosa
„ saxatilis
„ Tournefortii
Vincetoxicum officinale
Viscaria alpina
„ vulgaris
Vriesea splendens

Xanthium Strumarium

Nomenklatur nach dem Index Kewensis

Die Samen-Bestellungen der europäischen Gärten können nur bis 1. Februar entgegengenommen werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, Dezember 1935.

Professor Dr. H. Walter
Vorstand

E. Schröder
Gartenmeister.

Aeb 43

Botanischer Garten

der

Technischen Hochschule

Stuttgart

Samen-Verzeichnis

1937

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
RECEIVED
JAN 5 1938

D 105

Acanthus mollis L.
Achillea Clavennae L.
„ millefolium L.
„ nobilis L.
„ Ptarmica L.
„ tomentosa L.
Aconitum Anthora L.
„ Lycoctonum Koelle.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostemma Githago L.
Aira caespitosa L.
Albizzia lophantha Benth.
Alchemilla alpina L.
Alisma Plantago L.
Alliaria officinalis Schap.
Allium ochroleucum Waldst.
„ sativum L.
„ Schoenoprasum L.
v. sibiricum W.
Alopecurus pratensis L.
Althaea officinalis L.
„ rosea Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
„ saxatile L.
Amarantus caudatus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
Amorphophallus Rivieri Dur.
Anacyclus Pyretrum DC.
Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schreb.
Anemone pulsatilla L.
„ silvestris L.
„ stellata Lam.
Angelica officinalis Hoffm.
Anthemis tinctoria L.
Anthericum graminifolium Willd.
„ Liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum Orontium L.
Aquilegia atrata Koch.
„ vulgaris L.
Arabis arenosa Scop.
„ bellidifolia Jacq.
Arenaria serpyllifolia L.
Argemone mexicana L.
Aristolochia Clematitis L.
„ elegans Mast.
„ Lindneri Berg.
„ Sipho L'Herit.
Armeria alpina Willd.
„ vulgaris Willd.
Arnica montana L.
Arrhenatherum elatius M. et K.
Artemisia Absinthium L.
„ vulgaris L.
Arum maculatum L.
Aruncus silvestris Kost.
Asparagus officinalis L.
Asperula arvensis L.
„ montana Kit.
„ tinctoria L.
Asphodeline lutea Rchb.
Asphodelus microcarpus
Salzm. et Viv.
Aster alpinus L.
„ Amellus L.
„ chinensis L.
„ Tripolium L.
Astragalus Cicer L.
Astrantia major L.
Atriplex hortense L.
„ „ L. v. purpureus hort.
Atropa Belladonna L.

Baptisia australis R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Bertelonia marmorata Naud.
v. aenea Cogn.
Berteroa incana DC.
Biscutella laevigata L.
Blitum capitatum L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Brachypodium silvaticum R. S.
Bravoa geminiflora Llav. et Lex.
Bromus erectus Huds.
„ mollis L.
Brunella grandiflora Jacq.
„ vulgaris L.
Buphthalnum salicifolium L.
Bupleurum rotundifolium L.

Calamagrostis epigeios Rth.
Calamintha officinalis Mich.
Calendula arvensis L.

Calendula officinalis L.
Calla palustris L.
Caltha palustris L.
Camelina sativa Crantz.
Campanula glomerata L.
" Medium L.
" persicifolia L.
" pusilla Haenke.
" pyramidalis L.
" rotundifolia L.
" thyrsoidea L.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Carex glauca Murr.
Carlina acaulis L.
" " L. v. caulescens L.
Carthamus tinctorius L.
Carum Carvi L.
Celosia argentea L.
Centaurea Scabiosa L.
Cerastium tomentosum DC.
Cerinthe minor L.
Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.
" " L. v. laciniatum Koch.
Chenopodium album L.
" Bonus-Henricus L.
" Quinoa Willd.
" Vulvaria L.
Chrysanthemum corymbosum L.
" Leucanthemum L.
" Parthenium Pers.
" roseum Web. et Mohr.
Cicuta virosa L.
Cirsium lanceolatum Scop.
Cladium Mariscus R. Br.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis recta L.
Clerodendron fallax Ldl.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus benedictus L.
Colchicum autumnale L.
" byzantinum Park.
Colutea arborescens L.
Commelina coelestis Willd.
Conium maculatum L.
Convolvolus tricolor L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coronilla varia L.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Crepis biennis L.
Cucurbita Pepo L.
Cynara Cardunculus L.
Cynoglossum officinale L.

Dactylis glomerata L.
Datisca cannabina L.
Datura Stramonium L.
Delphinium Consolida L.
" cultorum Voss.
" Elatum L.
Desmodium canadense DC.
" gyrans DC.
Dianthus arenarius L.
" barbatus L.
" Carthusianorum L.
" Caryophyllus L.
" deltoides L.
" plumarius L.
" superbus L.
Digitalis ambigua Murr.
" ferruginea L.
" lutea L.
" purpurea L.
Dipsacus silvester Mill.
Dolichos Lablab L.
Draba aizoides L.
" carinthiaca Hoppe.
" incana L.
" streptocarpa A. Gray.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinops sphaerocephalus L.
Elsholzia cristata W.
Elymus arenarius L.
" giganteus Vahl.
" virginicus L.
Epilobium Fleischeri Hochst.
" hirsutum L.
" rosmarinifolium Hochst.
Erigeron alpinus L.
" canadensis L.
Erinus alpinus L.
Erodium cicutarium L'Herit.

Eryngium alpinum L.
" amethystinum L.
" planum L.
Erysimum ochroleucum DC.
" orientale R. Br.
Eschscholtzia californica Cham.
Euphorbia Lathyris L.

Fagopyrum esculentum Moench.
Festuca elatior L.
Filipendula hexapetala Gil.
Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus excelsior L. v. pendula Desf.
Fumaria officinalis L.

Gaillardia grandiflora L.
Galega officinalis L.
Galium Mollugo L.
Galtonia candicans Decne.
Gaura biennis L.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
" " L. v. albiflora Murr.
" cruciata L.
" lutea L.
Geranium pratense L.
Geum rivale L.
" utbanum L.
Gilia tricolor Benth.
Glaucium corniculatum Curt.
Globularia vulgaris L.
Glyzyrrhiza echinata L.
Godetia rubricunda Ldl.
Gossypium herbaceum L.
Gynerium argenteum Nees.
Gypsophila paniculata L.
" repens L.

Helenium autumnale L.
Helianthemum sulphureum Willd.
" vulgare Gärtn.
Helianthus annuus L.
Heliosperma quadrifida Rchb.
Heliotropium europaeum L.
Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev.
" Sphondylium L.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium murorum L.
Hieracium villosum L.
Hippocrepis comosa L.
Hippuris vulgaris L.
Horminum pyrenaicum L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum calycinum L.
" Coris L.
" hirsutum L.
" perforatum L.
" quadrangulum L.
" repens Duby.
Hyssopus officinalis L.
Hutchinsia alpina R. Br.

Iberis umbellata L.
Impatiens Balsamina L.
Imperatoria Ostruthium L.
Inula ensifolia L.
" Helenium L.
Ipomoea purpurea Lam.
Iris sibirica L.
Isatis tinctoria L.

Juncus effusus L.
" glaucus Ehrh.
Jussieua grandiflora Mchx.
" suffruticosa L.

Laburnum vulgare Griseb.
Lactuca perennis L.
" virosa L.
Lampsana communis L.
Lappa tomentosa Lam.
Lathyrus silvestris L.
" tuberosus L.
Lavandula officinalis Chois.
Leontodon alpinus Hoppe.
Leonurus Cardiaca L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Lilium bulbiferum L.
" Martagon L.
" philippinense Bak.
" regale Wils.
Linaria alpina DC.
" striata DC.
Linum alpinum Jacq.
" flavum L.
" perenne L.
Lolium temulentum L.

Lourea vespertilionis Desf.
Lunaria biennis L.
Lupinus albus L.
Luzula angustifolia Garcke.
" nivea DC.
" silvatica Gaud.
Lychnis chalcedonica L.
" Coronaria Desr.
" flos Jovis Desr.
Lycopus europaeus L.
Lythrum Salicaria L.

Malva neglecta Wallr.
" rotundifolia L.
" silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
" inodora L.
Matthiola incana R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Melandrium album Garcke.
" rubrum Garcke.
Melica altissima L.
" ciliata L.
Melilotus albus Desr.
" officinalis Desr.
Melissa officinalis L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Monarda didyma L.
Mulgedium Plumieri DC.
Muscari comosum Mill.
" racemosum Mill.

Nepeta Cataria L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
" Tabacum L.
Nigella arvensis L.
" damascena L.
" sativa L.

Ocimum Basilicum L.
Oenanthe Lachenalii Gm.
" Phellandrium Lmk.
Oenothera biennis L.
" Lamarckiana Ser.
" muricata L.
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Oryza sativa L.

Paeonia peregrina Mill.
Papaver alpinum L
" orientale L.
" Rhoeas L.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum officinale L.
Phaseolus multiflorus L.
Phleum pratense L.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma orbiculare L.
" Scheuchzeri All.
Phytolacca decandra L.
Pimpinella Saxifraga L.
Plantago alpina L.
" lanceolata L.
" montana Lmk.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum orientale L.
" viviparum L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum roseum M. B.

Ranunculus arvensis L.
" bulbosus L.
" gramineus L.
Reseda lutea L.
" luteola L.
Rheum officinale Baill.
" undulatum L.
Ricinus communis L.
Rosa alpina L.
Rumex Patientia L.
" sanguineus L.
Ruta graveolens L.

Salsola Kali L.
Salvia argentea L.
" Horminum L.
" officinalis L.
" " L. v. albiflora Alef.
" pratensis L.
Sanguisorba minor Scop.
" officinalis L.
Saponaria ocimoides L.

Saponaria officinalis L.
Sauromatum guttatum Schott.
Saxifraga Aizoon Jacq.
„ caespitosa L.
„ elatior M. et K.
„ Geum L.
„ rotundifolia L.
Scandix Pecten-Veneris L.
Scirpus radicans Schkuhr.
Scleranthus perennis L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria peregrina W. et Kit.
Securinega ramiflora Müll. Arg.
Senecio Doronicum L.
„ Fuchsii C. C. Gmel.
„ Jacobaea L.
Sherardia arvensis L.
Silaus pratensis Bess.
Silene Armeria L.
„ nutans L.
„ rupestris L.
„ Saxifraga L.
„ Schafta Gmel.
Silybum Marianum Gärt.
Sium latifolium L.
„ Sisarum L.
Soja hispida Moench.
Solanum Dulcamara L.
„ Lycopersicum L.
v. racimigerum hort.
„ nigrum L.
Solidago canadense L.
„ „ L. v. nana hort.
„ Virga aurea L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Stachys recta L.
Statice sinuata L.
„ Limonium L.
Stellaria graminea L.
Stipa pennata L.

Tagetes erectus L.
„ patulus L.
Tanacetum Balsamita L.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Teucrium Chamaedrys L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ lucidum DC.
Thlaspi arvense L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginiana L.
Trigonella Foenum graecum L.
Tropaeolum majus L.
Tunica prolifera Scop.
„ Saxifraga Scop.

Valeriana dioica L.
„ officinalis L.
Veratrum album L.
„ nigrum L.
Verbascum Lychnitis L.
„ nigrum L.
„ phoeniceum L.
„ thapsiforme Schrad.
Verbena officinalis L.
Veronica fruticulosa L.
„ longifolia L.
„ officinalis L.
„ saxatilis Scop.
„ Tournefortii Gmel.
Vicia dumetorum L.
„ Faba L.
Vincetoxicum officinale Moench.
Viola elatior Fries.
Viscaria vulgaris Roehl.

Wulfenia carinthiaca Jacq.

Xanthium Strumarium L.

Die Samen-Bestellungen der europäischen Gärten können nur bis 1. Februar entgegengenommen werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, Dezember 1937

Professor Dr. H. Walter
Vorstand

E. Schröder
Gartenmeister

zur Tauschliste des Botanischen Gartens der Technischen Hochschule in Stuttgart.

Achillea Clavennae L.
" millefolium L.
" nobilis L.
Aegopodium Podagraria L.
Aethionema saxatile R.Br.
Agrostemma Githago L.
Alchemilla pubescens M.B.
Allium ochroleucum W.K.
Abyssum saxatile L.
Androsace septentrionalis L.
Anemone baldensis L.
" Pulsatilla L.
" silvestris L.
Anthericum Liliago L.
Arabis bellidifolia Jacq.
" caerulea Haenke.
" Halleri L.
Arachis hypogaea L.
Armeria alpina W.
" vulgaris Willd.
Arnica montana L.
Artemisia vulgaris L.
Arum maculatum L.
Aruncus silvestris Kost.
Asparagus officinalis L.
Asperula tinctoria L.
Asphodelus luteus L.
Aster alpinus L.
Avena flavescens L.
Barbarea vulgaris R.Br.
Butomus umbellatus L.
Calamintha officinalis Moench
Calla palustris L.
Campanula persicifolia L.
" pusilla Haenke var alba
" pyramidalis L.
" rapunculoides L.
" rotundifolia L.
" Scheuchzeri Vill.
Capsella bursa pastoris Moench
Cardnus acanthoides L.
" defloratus L.
Carex acuta L.
" brizoides L.
" glauca Scop.
" hirta L.
Carlina vulgaris L.
Carum Bulbocastanum Koch.
Cerinthe alpina Kit.
Chelidonium laciniatum Mill.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Chrysanthemum atratum Jacq.
" cinerariaefolium
" heterophyllum W.
" leucanthemum L.
" roseum Web et Mohr.
Cirsium lanceolatum Scop.
Cladium Mariscus R.Br.
Cucubalus baccifer L.
Cyperus flavescens L.

BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
OCT 10 1929
D.10

Daucus Carota L.
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
Dipsacus laciniatus L.
Draba aizoides L.
" carinthiaca Hoppe.
" incana L.
" Thomasii Koch.
" Wahlenbergi Hartm.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.
Elymus arenarius L.
Epilobium Fleischeri Hcchst.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Eryngium alpinum L.
" planum L.
Erysimum pumilum Gaud.
Fagopyrum esculentum Mnch.
Falcaria vulgaris Bernh.
Festuca elatior L.
Filipendula ulmaria Maxim.
Fumaria officinalis L.
Galeopsis Tetrahit L.
Galium Cruciata Scop.
Gaura biennis L.
Genista tinctoria L.
Gentiana lutea L.
Geranium Robertianum L.
Glycyrrhiza echinata L.
" glabra L.
Gratiola officinalis L.
Gypsophila repens L.
Hedysarum obscurum DC.
Helenium autumnale L.
Helianthemum vulgare DC.
Herniaria glabra L.
Hieracium aurantiacum L.
" boreale Fr.
" staticefolium Vill.
Hutchinsia alpina R.B.
Hypericum calycinum L.
Iberis sempervirens L.
Imperatoria Ostruthium L.
Inula Conyza L.
Iris sibirica L.
Juncus balticus W.
" Leersii Mars.
Knautia arvensis Coult.
Lamium [illegible] L.
Lampsana [illegible] L.
Laportea moroides
Lathyrus silvester L.
" tuberosus L.
Lens esculenta Mnch.
Leonurus Cardiaca L.
Leucoium aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Linaria alpina Mill.
" spuria Mill.
Lolium perenne L.
Luzula angustifolia Grcke.

Luzula campestris DC.
" nivea DC.
Lychnis chalcedonica L.
" flos cuculi Lam.
Manihot palmata
Medicago falcata L.
Melica ciliata L.
Mentha Pulegium L.
Molinia caerulea Moench.
Muscari racemosum Mill.
Myosotis intermedia Link.
Myrtus communis L.
Nigella arvensis L.
" damascena L.
Nonnea pulla DC.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
" Phellandrium Lam.
Opuntia Rafinesquei Englm.
Oryza sativa L.
Paennia officinalis L.
Pedicularis Sceptrum Carolinum L.
Petasites niveus Baumg.
Peucedanum officinale L.
Physostegia virginica Benth.
Phyteuma orbiculare L.
Pimpinella magna L.
Pittosporum Tobira Ait.
Plantago alpina L.
" lanceolata L.
" maritima L.
Plantago maior L.
" media L.
Poa alpina L.v.vivipara Koch.
" annua L.
Potamogeton natans L.
Ranunculus acer L.
" bulbosus L.
Raphanus sativus L.
Rheum officinale Baill.
" palmatum L.
" undulatum L.
Ricinus communis L.
Saponaria ocimoides L.
Saxifraga aizoides L.
" Aizoon Jacq.
" elatior M.K.
" rotundifolia L.
Scabiosa columbaria L.
Senecio Doronicum L.
" Fuchsii Gmel.
" Jacobaea L.
Sesleria caerulea Ard.
Silaus pratensis Bess.
Silene inflata Sm.
Solanum Lycopersicum L var bacca lutea.
" " " piriformé
" " racemigerum
" nigrum L.
Solidago Virgaurea L.

nchus arvensis L.

Sparganium simplex Huds.

Sparmannia africana L.f.

Spergula arvensis L.

Statice Limonium L.

Tanacetum Balsamita L.

" vulgare L.

Telephium Jmperati L.

Thalictrum aquilegifolium L.

Thymus Serpyllum L.

Tragopogon maior Jacq.

Trifolium procumbens L.

" repens L.

Tropaeolum mains L.

Urtica Dodarti L.

Valeriana dioica L.

" officinalis L.
v. latifolia Celak.

Veratrum album L.

" nigrum L.

Veronica aphylla L.

" fruticulosa L.

" gentianoides Vahl.

" urticaefolia L.f.

Vicia Cracca L.

" dumetorum L.

Viola odorata L.

Viscaria alpina Mey.

Xanthium spinosum L.

" strumarium L.

Von Aristolochia Lindneri Berg., die 1927 aus Bolivien eingeführt wurde ist eine beschränkte Anzahl Samen und Pflanzen im Tauschwege abzugeben.

Erwünscht dafür sind:

Dionaea muscipula

Drosophyllum lusitanicum

Sarracenia versch.

Darlingtonia

Leucadendron argenteum

" corymbosum

Elais guinensis

Raphia vinifera

Ceiba pentandra

Boswellia papyrifera

Dischidia Rafflesiana

Gramatophyllum speciosum

" Fenzlianum

Myrmecodia

Cecropia cinerea

Acacia cornigera

" cubensis

" spadicigera

" veracruzensis

Tillandsia usneoides

Ellateria Cardamomum.

158

Missouri Botanical Garden
St.Louis,Mo., U.S.A.

Qe B43

Samen- und Pflanzentausch-Verzeichnis

des

Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule in Stuttgart

1926

STUTTGART
Druck der J. B. Metzlerschen Buchdruckerei
Dezember 1926

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
RECEIVED
JUL 17 1930

Q.10

† Abgebbare Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Cryptogamae.

Adiantum macrophyllum *Sw.*
„ Capillus Veneris *L.*
Aspidium aculeatum *Sw.* f. angulare *Kit.*
„ falcatum *Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
„ dimorphum *Kze.*
„ esculentum *Sw.*
†Azolla caroliniana *Lam.*
Blechnum occidentale *L.*
†Ceratopteris cornuta (P. B.) *Le Prieur.*
„ thalictroides *(L.) Brong.*
Davallia affinis *Hook.*
„ dissecta *Sm.*
„ Griffithiana *Hook.*
†Gymnopteris flagellifera *Redd.*
†Marsilia quadrifolia *L.*
Nephrodium molle *Desv.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
Platycerium alcicorne *Desv.*
Polypodium aureum *L.*
„ Ghisbreghtii *Lind.*
„ irioides *Lam.*
„ Meyenianum (Schott.) *Hook.*
Psilotum triquetrum *Sw.*
Pteris cretica *L.* var. albo lineata
„ longifolia *L.*
†Salvinia auriculata *Aubl.*
Scolopendrium officinarum *Sw.*

Phanerogamae.

Abelmoschus manihot *Nees.*
Abrus precatorius *L.*
Acanthus mollis *L.*
Achillea ptarmica *L.*
Aconitum Lycoctonum *L.*
Actaea spicata *L.*
Aethusa Cynapium *L.*
Agapanthus umbellatus *L'Herit.*
Agrimonia agrimonoides *L.*
„ Eupatoria *L.*
Agrostis vulgaris *With.*
Aira caespitosa *L.*
Albizzia lophantha *Benth.*
Alchemilla alpina *L.*
Alisma Plantago *L.*
Allium Cepa *L.*
„ Porrum *L.*
† „ sativum *L.*
„ Schoenoprasum *L.*
Alopecurus pratensis *L.*
Alpinia calcarata *Rose.*
Alsine tenuifolia *Wahlbg.*
Althaea cannabina *L.*
„ officinalis *L.*

Althaea rosea *Cav.*
„ sulphurea *Boiss.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
„ calycinum *L.*
Amarantus Blitum *L.*
„ caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
„ retroflexus *L.*
†Ambulia sessiliflora *Blme.*
†Amorphophallus Rivieri *Durieu*
Anacampseros filamentosa *Sims.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
Anagallis arvensis *L.*
„ coerulea *Schreb.*
Anchusa arvensis *M. B.*
„ officinalis *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Antennaria neo-dioica *Green.*
Anthemis arvensis *L.*
„ nobilis *L.*
„ tinctoria *L.*
Anthericum graminifolium *Willd.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Anthriscus silvestris *DC.*
Anthurium Bakeri *Hook. f.*
Anthyllis Vulneraria *L.*
Antirrhinum majus *L.*
Apera Spica venti *L.*
Aquilegia canadensis *L.*
„ pyrenaica *DC.*
„ vulgaris *L.*
Arabis arenosa *Scop.*
Aralia chinensis *L.* var. canescens
Arenaria serpyllifolia *L.*
Argemone mexicana *L.*
†Ariopsis peltata *Grah.*
Aristolochia Clematitis *L.*
Armeria maritima *Mill.*
„ purpurea *Koch.*
Arnica sacchalinensis *A. Gray.*
Arrhenatherum elatius *M.* et *K.*
Artemisia Absinthium *L.*
Asclepias Cornuti *Dcsne.*
Asperula arvensis *L.*
„ montana *Kit.*
Aster amellus *L.*
„ chinensis *L.*
Astragalus Cicer *L.*
Astrantia major *L.*
†Atherurus ternatus *Blme.*
Atriplex hortense *L.*
„ „ *L.* var. purpur.
Atropa Belladonna *L.*
Avena sativa *L.*
Begonia semperflorens *Lk.* et *Ott.*
Berteroa incana *DC.*
Biophytum dormiens *G. Don.*
„ proliferum *Edgew.* et *Hook.*
„ sensitivum *L.*
Biscutella laevigata *L.*
Blitum capitatum *L.*
Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Borago officinalis *L.*
Brachypodium silvaticum *R. S.*
Brassica Napus *L.* var. oleifera *DC.*
„ nigra *Koch.*
Briza maxima *L.*
„ media *L.*
Bromus arvensis *L.*
„ erectus *Huds.*
„ mollis *L.*
„ sterilis *L.*
Brunella vulgaris *L.*
Bryonia dioica *Jacq.*
Buddleya variabilis *Hemsl.* var. magnifica
Buphthalmum salicifolium *L.*
Cajophora lateritia *Prsl.*
Calamintha alpina *Lam.*

Calandrinia discolor *Schrad.*
Calceolaria cheledonioides *H.* et *B.*
Calendula arvensis *L.*
„ officinalis *L.*
Camelina sativa *Crantz.*
Campanula carpathica *Jacq.*
„ glomerata *L.*
„ medium *L.*
„ pusilla *Haenke*
Canna indica *L.*
Cannabis sativa *L.*
Capsicum annuum *L.*
Carex muricata *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Carum Carvi *L.*
Centaurea Cyanus *L.*
„ Jacea *L.*
„ Scabiosa *L.*
Centranthus ruber *DC.*
Cerastium arvense *L.*
„ tomentosum *DC.*
Cerinthe major *L.*
„ minor *L.*
†Ceropegia Woodii *Schlcht.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Chelidonium majus *L.*
Chenopodium album *L.*
„ glaucum *L.*
„ Quinoa *Willd.*
Chrysanthemum corymbosum *L.*
„ frutescens *L.*
„ Parthenium *Brnh.*
„ segetum *L.*
Cichorium Endivia *L.*
„ Intybus *L.*
Circaea lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Clematis recta *L.*
Cneorum tricoccum *L.*
Cnicus benedictus *Gärt.*
Codonopsis Tangshen *Oliv.*
Colletia spinosa *Lam.*
Columnea picta *Karst.*
Conium maculatum *L.*
Convolvulus tricolor *L.*
Coreopsis tinctoria *Nutt.*
Coriandrum sativum *L.*
Coronopus Ruelli *All.*
Corydalis lutea *DC.*
„ ochroleuca *Koch.*
Cucurbita Pepo *L.*
Cuscuta Epithymum *L.*
Cynaria Scolymus *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Cyperus alternifolius *L.*
Crepis biennis *L.*
„ blattarioides *Vill.*
„ tectorum *L.*
Cuphea lanceolata *Ait.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
„ pedata *Schrad.*
Dactylis glomerata *L.*
Datisca cannabina *L.*
Datura Stramonium *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
Desmodium canadense *DC.*
„ gyrans *DC.*
„ gyroides *Dec.*
Dianthus barbatus *L.*
„ caesius *Smith*
„ Carthusianorum *L.*
„ Caryophyllus *L.*
„ deltoides *L.*
„ plumarius *L.*
„ superbus *L.*
Dictamnus albus *L,*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*

Dioscorea discolor *Hort.*
Diplotaxis tenuifolia *DC.*
Dipsacus silvester *Mill.*
Dorstenia contrajerva *L.*
Draba pyrenaica *L.*
Drosera binata *Labill.*
„ capensis *L.*
Ecballium Elaterium *(L.) A. Rich.*
Echinops sphaerocephalus *L.*
Echium vulgare *L.*
Elatostemma sessile *Forst.*
Elsholtzia cristata *W.*
Epilobium angustifolium *L.*
„ hirsutum *L.*
Erigeron alpinus *L.*
„ canadensis *L.*
Erodium cicutarium *L'Herit.*
„ gruinum *Ait.*
Eryngium amethystinum *L.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
„ orientale *R. Br.*
Erytroxylum Coca *L.*
Eugenia myrtifolia *Sims.*
Euphorbia Esula *L.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ helioscopia *L.*
„ Lathyris *L.*
„ Peplus *L.*
„ verrucosa *Jacq.*
Euryale ferox *Salisb.*
Festuca gigantea *Vill.*
Filago germanica *L.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Foeniculum vulgare *Mill.*
Francoa appendiculata *Car.* var. sonchifolia
Galega officinalis *L.*
Galeopsis Ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
Galinsoga parviflora *Cav.*
Galium aparine *L.*
„ Mollugo *L.*
†Galtonia candicans *Decsne.* (Baker)
Gentiana altaica *Laxm.*
„ Burseri *Lapeyr.*
„ macrophylla *Pall.*
Geranium molle *L.*
„ pyrenaicum *L.*
„ pratense *L.*
„ pusillum *L.*
Geum intermedium *Ehrh.*
„ montanum *L.*
„ rivale *L.*
„ urbanum *L.*
Gilia tricolor *Benth.*
Ginkgo biloba *L.*
†Gladiolus communis *L.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
Globularia vulgaris *L.*
Glyceria aquatica *Wahlenb.*
Godetia rubicunda *Ldl.*
Gonospermum fruticosum *Less.*
Gossypium herbaceum *L.*
Gypsophila paniculata *L.*
Helianthus annuus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.* monstrosum
Heliosperma quadrifida *(L.) Rchb.*
Heliotropium europaeum *L.*
Heracleum Sphondylium *L.*
Herniaria pyrenaica *Gay.*
Hesperis matronalis *L.*
Hieracium murorum *L.*
„ Pilosella *L.*
„ villosum *L.*
Holcus lanatus *L.*
Honkenya peploides *Ehrh.*
Hordeum murinum *L.*
„ vulgare *L.*
Horminum pyrenaicum *L.*

†Hydrocharis morsus ranae *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Hypericum hircinum *L.*
„ hirsutum *L.*
„ perforatum *L.*
„ quadrangulum *L.*
Hypochoeris radicata *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Impatiens balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
Incarvillea Delavayi *Bur.* et *Franch.*
Inula ensifolia *L.*
„ Helenium *L.*
Ipomaea purpurea *Lam.*
Iris Pseudacorus *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Jasminum odoratissimum *L.*
Juncus glaucus *Ehr.*
Jussieua longifolia *DC.*
Kniphofia aloides *Mönch.*
Lactuca perennis *L.*
„ sativa *L.*
„ scariola *L.*
Lamium maculatum *L.*
Lappa officinalis *All.*
„ tomentosa *Lam.*
Laserpitium latifolium *L.*
Lathyrus latifolius *L.*
„ odoratus *L.*
Lavendula vera *DC.*
†Lemna polyrrhiza *L.*
Leontodon alpinus *Hoppe.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Lepidium campestre *R. Br.*
„ sativum *L.*
Lilium Martagon *L.*
Limnanthemum nymphaeoides *Lk.*
Limnocharis flava *(L.) Buchen.*
Linaria minor *L.*
Linaria striata *DC.*
„ vulgaris *Mill.*
Linum flavum *L.*
„ perenne *L.*
„ usitatissimum *L.*
Liriodendron tulipifera *L.*
Lithospermum officinale *L.*
Loasa triphylla *Juss.*
Lobelia inflata *L.*
Lolium temulentum *L.*
Lotus corniculatus *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ luteus *L.*
„ polyphyllus *Ldl.*
Lychnis coronaria *Lam.*
„ flos jovi *Lam.*
Lycopus europaeus *L.*
Lysimachia ciliata *L.*
Lythrum salicaria *L.*
Maclaya cordata *(Willd.) R. Br.*
Malva neglecta *Wallr.*
„ rotundifolia *L.*
„ silvestris *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
„ inodorum *L.*
Matthiola annua *Sweet.*
Maxillaria iridifolia *Rchb. f.*
Medicago lupulina *L.*
„ sativa *L.*
Melandrium album *Gcke.*
„ rubrum *Gcke.*
Melica altissima *L.*
„ nutans *L.*
Melilotus albus *Desr.*
„ officinalis *Desr.*
Melissa officinalis *L.*
Mesembryanthemum tricolorum *Willd.*
Meum athamanticum *Jacq.*

Mimosa pudica *L.*
„ Spegazzini *Pir.*
Mimulus luteus *L.*
Mirabilis Jalapa *L.*
Momordica balsamina *L.*
Monarda didyma *L.*
Montbretia crocosmiaeflora *Lemoin.*
Mulgedium Plumieri *DC.*
Musa sapientum *L.*
Myosotis palustris *Roth.*
Myosurus minimus *L.*
Myrica Gale *L.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Nepata Cataria *L.*
Neptunia oleracea *Lour.*
Nicandra physaloides *Gärt.*
Nicotiana glauca *R. Grah.*
„ Tabacum *L.*
„ rustica *L.*
Nymphaea alba *L.*
„ coerulea *Savig.*
„ dentata *Planch.*
„ Ortgiesiana *Planch.*
Ocimum Basilicum *L.*
Oenothera biennis *L.*
„ muricata *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch.*
Onobrychis sativa *Lmk.*
Onopordon Acanthium *L.*
Origanum vulgare *L.*
Ornithogalum pyrenaicum *L.*
Ornithopus sativus *Brot.*
Orobanche speciosa *DC.*
Oryza sativa *L.* var. aristata
„ „ *L.* var. rubribarbis
Othonna crassifolia *Harv.*
Oxalis Valdiviensis *DC.*
Panicum Crus galli *L.*
„ miliaceum *L.*
Papaver orientale *L.*
Papaver Rhoeas *L.*
„ somniferum *L.*
„ „ *L.* var. fl. pl.
Parietaria officinalis *L.*
Passiflora bryoniaefolia *Spr.*
„ edulis *Sims.*
Pastinaca sativa *L.*
Pedicularis palustris *L.*
Petunia hybrida *Hort.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
Phaseolus multiflorus *Lmk.*
„ vulgaris *L.*
Phleum pratense *L.*
Phlomis tuberosus *L.*
Phuopsis stylosa (Trin.) *Gris.*
Physalis Alkekengi *L.*
Phytolacca decandra *L.*
Pimpinella Saxifraga *L.*
Pisum arvense *L.*
„ sativum *L.*
Platycodon grandiflorum *A. DC.*
Poa compressa *L.*
„ pratensis *L.*
Polemonium coeruleum *L.*
Polygonum aviculare *L.*
„ Convolvulus *L.*
„ orientale *L.*
Portulacca grandiflora *Hook.*
„ oleracea *L.*
Primula japonica *Gray.*
Pulicaria dysentherica *Gärt.*
Pulmonaria officinalis *L.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ lanuginosus *L.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
Reseda lutea *L.*
„ luteola *L.*
„ odorata *L.*
Rheum Rhaponticum *L.*
Rhoeo discolor *Hanke.*

Rudbeckia laciniata *L.*
Rumex acetosa *L.*
„ Hydrolapatum *Huds.*
„ maximus *Schreb.*
„ Patientia *L.*
„ sanguineus *L.*
„ scutatus *L.*
Ruscus aculeatus *L.*
Ruta graveolens *L.*
Sagittaria montevidensis *Cham.*
† „ sagittifolia *L.*
Salsola Kali *L.*
Salvia glutinosa *L.*
„ pratensis *L.*
„ Sclaraea *L.*
Sambucus Ebulus *L.*
Sanguisorba minor *Scop.*
„ officinalis *L.*
Saponaria officinalis *L.*
Satureya hortensis *L.*
†Sauromatum guttatum *Schott.*
Saxifraga tridactylites *L.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
Scandix Pecten Veneris *L.*
Scirpus lacustris *L.*
† „ radicans *Schk.*
„ triqueter *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Scrophularia nodosa *L.*
„ Scopoli *Hoppe.*
Scutellaria peregrina *L.*
Secale cereale *L.*
Sedum album *L.*
„ boloniense *Loisl.*
„ reflexum *L.*
†Sempervivum arachnoideum *L.*
† „ globiferum *L.*
† „ Funkii *Br.*
Senecio Petasites *DC.*
Senecio silvaticus *L.*
„ viscosus *L.*
Serratula tinctoria *L.*
Setaria viridis *P. B.*
Sherardia arvensis *L.*
Sicyos angulatus *L.*
Silene Armeria *L.*
„ nutans *L.*
„ Otites *Sm.*
Silybum Marianum *Gärt.*
Sinapis alba *L.*
Sisyrinchium iridifolium *H. B. K.*
Sium Sisarum *L.*
Soja hispida *Moench.*
Solanum capsicastrum *Lk.*
„ dulcamara *L.*
„ Lycopersicum *L.*
Solidago canadensis *L.*
Sorghum vulgare *Pers.*
Sparganium minimum *Fr.*
Sparmannia palmata *Hort.*
Specularia Speculum *A. DC.*
Spinacia oleracea *L.*
Stachys recta *L.*
Stellaria graminea *L.*
Stratiotes aloides *L.*
Streptocarpus hybridus *Hort.*
Symphiandra Hoffmanni *Panc.*
Tacca cristata *Forst.*
Tagetes patula *L.*
Tellima grandiflora *Ldl.*
Tetragonia expansa *Murr.*
Tetragonolobus purpureus *Mönch.*
Teucrium Chamaedrys *L.*
„ montanum *L.*
Thalictrum lucidum *DC.*
„ minus *L.*
†Thladiantha dubia *Bunge.*
Thlaspi arvense *L.*
†Tigridia Pavonia *Ker.*

Torenia asiatica *L.*
„ flava *Hamill.*
„ Fournieri *Lind.*
Tradescantia virginica *L.*
Trifolium alpinum *L.*
„ hybridum *L.*
„ incarnatum *L.*
„ pratense *L.*
Trigonella foenum graecum *L.*
Triticum monococcum *L.*
„ Spelta *L.*
„ vulgare *Vill.*
Trollius asiaticus *L.*
Tropaeolum majus *L.*
Tunica prolifera *Scop.*
„ Saxifraga *Scop.*
Turritis glabra *L.*
Typha minima *Hoppe.*
†Typhonium giganteum *Schott.*
Urtica pilulifera *L.*
†Utricularia vulgaris *L.*
Valeriana officinalis *L.*
Verbascum Lychnitis *L.*
Verbascum nigrum *L.*
„ phlomoides *L.*
„ phoeniceum *L.*
„ thapsiforme *Schrad.*
„ Thapsus *L.*
Verbena officinalis *L.*
Veronica anagallis *L.*
„ Chamaedrys *L.*
„ longifolia *L.*
„ officinalis *L.*
„ spicata *L.*
Vicia angustifolia *All.*
„ Faba *L.*
„ sativa *L.*
Vincetoxicum officinalis *Mönch.*
Viola tricolor *L.*
„ „ *L.* var. maxima *Hort.*
„ elatior *Fr.*
†Wolffia arrhiza *Wimm.*
Zea Mays *L.*
„ „ *L.* var. rubra
Zinnia elegans *Jacq.*

Nach dem 10. Februar eingehende Wunschlisten können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, im Dezember 1926.

Prof. Dr. R. Harder
Vorstand.

E. Simon
Obergärtner.

Samen- und Pflanzentausch-Verzeichnis

des

Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule in Stuttgart

1928

STUTTGART
Druck der J. B. Metzlerschen Buchdruckerei
Dezember 1928

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
RECEIVED
JUL 17 1930

Cryptogamae.

Adiantum macrophyllum *Sw.*
„ Capillus Veneris *L.*
Aspidium aculeatum *Sw.* f. angulare *Kit.*
„ falcatum *Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
„ dimorphum *Kze.*
„ esculentum *Sw.*
†Azolla caroliniana *Lam.*
Blechnum occidentale *L.*
†Ceratopteris cornuta (P. B.) *Le Prieur.*
„ ~~thalictroides (L.) Brong.~~
Davallia affinis *Hook.*
„ dissecta *Sm.*
„ Griffithiana *Hook.*
†Gymnopteris flagellifera *Redd.*
†Marsilia quadrifolia *L.*
Nephrodium molle *Desv.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
Platycerium alcicorne *Desv.*
Polypodium aureum *L.*
„ Ghisbreghtii *Lind.*
„ irioides *Lam.*
„ Meyenianum (Schott.) *Hook.*
Psilotum triquetrum *Sw.*
Pteris cretica *L.* var. albo lineata
„ longifolia *L.*
†Salvinia auriculata *Aubl.*
Scolopendrium officinarum *Sw.*

Phanerogamae.

Abelmoschus manihot *Nees.*
~~Abrus precatorius~~ *L.*
Acanthus mollis *L.*
Achillea ptarmica *L.*
Aconitum Lycoctonum *L.*
Actaea spicata *L.*
Aethusa Cynapium *L.*
Agapanthus umbellatus *L'Herit.*
Agrimonia agrimonoides *L.*
„ Eupatoria *L.*
Agrostis vulgaris *With.*
Aira caespitosa *L.*
Albizzia lophantha *Benth.*
Alchemilla alpina *L.*
Alisma Plantago *L.*
Allium Cepa *L.*
„ Porrum *L.*
† „ sativum *L.*
„ Schoenoprasum *L.*
Alopecurus pratensis *L.*
Alpinia calcarata *Rose.*
Alsine tenuifolia *Wahlbg.*
Althaea cannabina *L.*
„ officinalis *L.*

Althaea rosea *Cav.*
„ sulphurea *Boiss.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
„ calycinum *L.*
Amarantus Blitum *L.*
„ caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
„ retroflexus *L.*
†Ambulia sessiliflora *Blme.*
†Amorphophallus Rivieri *Durieu*
Anacampseros filamentosa *Sims.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
Anagallis arvensis *L.*
„ coerulea *Schreb.*
Anchusa arvensis *M. B.*
„ officinalis *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Antennaria neo-dioica *Green.*
Anthemis arvensis *L.*
„ nobilis *L.*
„ tinctoria *L.*
Anthericum graminifolium *Willd.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Anthriscus silvestris *DC.*
~~Anthurium Bakeri *Hook. f.*~~
Anthyllis Vulneraria *L.*
Antirrhinum majus *L.*
Apera Spica venti *L.*
Aquilegia canadensis *L.*
„ pyrenaica *DC.*
„ vulgaris *L.*
Arabis arenosa *Scop.*
~~Aralia chinensis *L.* var. subinermis~~
Arenaria serpyllifolia *L.*
Argemone mexicana *L.*
†Ariopsis peltata *Grah.*
Aristolochia Clematitis *L.*
Armeria maritima *Mill.*
„ purpurea *Koch.*
Arnica sacchalinensis *A. Gray.*
Arrhenatherum elatius *M.* et *K.*
Artemisia Absinthium *L.*
Asclepias Cornuti *Dcsne.*
Asperula arvensis *L.*
„ montana *Kit.*
Aster amellus *L.*
„ chinensis *L.*
Astragalus Cicer *L.*
Astrantia major *L.*
†Atherurus ternatus *Blme.*
Atriplex hortense *L.*
„ „ *L.* var. purpur.
Atropa Belladonna *L.*
Avena sativa *L.*
Begonia semperflorens *Lk.* et *Ott.*
Berteroa incana *DC.*
Biophytum ~~dormiens *G. Don.*~~
„ proliferum *Edgew.* et *Hook.*
„ sensitivum *L.*
Biscutella laevigata *L.*
Blitum capitatum *L.*
Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Borago officinalis *L.*
Brachypodium silvaticum *R. S.*
Brassica Napus *L.* var. oleifera *DC.*
„ nigra *Koch.*
Briza maxima *L.*
„ media *L.*
Bromus arvensis *L.*
„ erectus *Huds.*
„ mollis *L.*
„ sterilis *L.*
Brunella vulgaris *L.*
Bryonia dioica *Jacq.*
Buddleya variabilis *Hemsl.* var. magnifica
Buphthalmum salicifolium *L.*
Cajophora lateritia *Prsl.*
Calamintha alpina *Lam.*

Calandrinia discolor *Schrad.*
Calceolaria cheledonioides *H.* et *B.*
Calendula arvensis *L.*
„ officinalis *L.*
Camelina sativa *Crantz.*
Campanula carpathica *Jacq.*
„ glomerata *L.*
„ medium *L.*
„ pusilla *Haenke*
Canna indica *L.*
Cannabis sativa *L.*
Capsicum annuum *L.*
Carex muricata *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Carum Carvi *L.*
Centaurea Cyanus *L.*
„ Jacea *L.*
„ Scabiosa *L.*
Centranthus ruber *DC.*
Cerastium arvense *L.*
„ tomentosum *DC.*
Cerinthe major *L.*
„ minor *L.*
†Ceropegia Woodii *Schlcht.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Chelidonium majus *L.*
Chenopodium album *L.*
„ glaucum *L.*
„ Quinoa *Willd.*
Chrysanthemum corymbosum *L.*
„ frutescens *L.*
„ Parthenium *Brnh.*
„ segetum *L.*
Cichorium Endivia *L.*
„ Intybus *L.*
Circaea lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Clematis recta *L.*
Cneorum tricoccum *L.*
Cnicus benedictus *Gärt.*
Codonopsis Tangshen *Oliv.*
Colletia spinosa *Lam.*
Columnea picta *Karst.*
Conium maculatum *L.*
Convolvulus tricolor *L.*
Coreopsis tinctoria *Nutt.*
Coriandrum sativum *L.*
Coronopus Ruelli *All.*
Corydalis lutea *DC.*
„ ochroleuca *Koch.*
Cucurbita Pepo *L.*
Cuscuta Epithymum *L.*
Cynaria Scolymus *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Cyperus alternifolius *L.*
Crepis biennis *L.*
„ blattarioides *Vill.*
„ tectorum *L.*
Cuphea lanceolata *Ait.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
„ podata *Schrad.*
Dactylis glomerata *L.*
Datisca cannabina *L.*
Datura Stramonium *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
Desmodium canadense *DC.*
„ gyrans *DC.*
„ gyroides *Dec.*
Dianthus barbatus *L.*
„ caesius *Smith*
„ Carthusianorum *L.*
„ Caryophyllus *L.*
„ deltoides *L.*
„ plumarius *L.*
„ superbus *L.*
Dictamnus albus *L,*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*

Dioscorea discolor *Hort.*
Diplotaxis tenuifolia *DC.*
Dipsacus silvester *Mill.*
Dorstenia contrajerva *L.*
Draba pyrenaica *L.*
Drosera binata *Labill.*
„ capensis *L.*
Ecballium Elaterium *(L.) A. Rich.*
Echinops sphaerocephalus *L.*
Echium vulgare *L.*
Elatostemma sessile *Forst.*
Elsholtzia cristata *W.*
Epilobium angustifolium *L.*
„ hirsutum *L.*
Erigeron alpinus *L.*
„ canadensis *L.*
Erodium cicutarium *L'Herit.*
„ gruinum *Ait.*
Eryngium amethystinum *L.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
„ orientale *R. Br.*
Erytroxylum Coca *L.*
Eugenia myrtifolia *Sims.*
Euphorbia Esula *L.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ helioscopia *L.*
„ Lathyris *L.*
„ Peplus *L.*
„ verrucosa *Jacq.*
Euryalé ferox *Salisb.*
Festuca gigantea *Vill.*
Filago germanica *L.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Foeniculum vulgare *Mill.*
Francoa appendiculata *Car.* var. sonchifolia
Galega officinalis *L.*
Galeopsis Ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
Galinsoga parviflora *Cav.*
Galium aparine *L.*
„ Mollugo *L.*
†Galtonia candicans *Decsne.* (Baker)
Gentiana altaica *Laxm.*
„ Burseri *Lapeyr.*
„ macrophylla *Pall.*
Geranium molle *L.*
„ pyrenaicum *L.*
„ pratense *L.*
„ pusillum *L.*
Geum intermedium *Ehrh.*
„ montanum *L.*
„ rivale *L.*
„ urbanum *L.*
Gilia tricolor *Benth.*
Ginkgo biloba *L.*
†Gladiolus communis *L.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
Globularia vulgaris *L.*
Glyceria aquatica *Wahlenb.*
Godetia rubicunda *Ldl.*
~~Gonospermum fruticosum *Less.*~~
Gossypium herbaceum *L.*
Gypsophila paniculata *L.*
Helianthus annuus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.* monstrosum
Heliosperma quadrifida *(L.) Rchb.*
Heliotropium europaeum *L.*
Heracleum Sphondylium *L.*
Herniaria pyrenaica *Gay.*
Hesperis matronalis *L.*
Hieracium murorum *L.*
„ Pilosella *L.*
„ villosum *L.*
Holcus lanatus *L.*
~~Honkenya peploides *Ehrh.*~~
Hordeum murinum *L.*
„ vulgare *L.*
Horminum pyrenaicum *L.*

†Hydrocharis morsus ranae *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Hypericum hircinum *L.*
„ hirsutum *L.*
„ perforatum *L.*
„ quadrangulum *L.*
Hypochoeris radicata *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Impatiens balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
~~Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.~~
Inula ensifolia *L.*
„ Helenium *L.*
Ipomaea purpurea *Lam.*
Iris Pseudacorus *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Jasminum odoratissimum *L.*
Juncus glaucus *Ehr.*
Jussieua longifolia *DC.*
Kniphofia aloides *Mönch.*
Lactuca perennis *L.*
„ sativa *L.*
„ scariola *L.*
Lamium maculatum *L.*
Lappa officinalis *All.*
„ tomentosa *Lam.*
Laserpitium latifolium *L.*
Lathyrus latifolius *L.*
„ odoratus *L.*
Lavendula vera *DC.*
†Lemna polyrrhiza *L.*
Leontodon alpinus *Hoppe.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Lepidium campestre *R. Br.*
„ sativum *L.*
Lilium Martagon *L.*
Limnanthemum nymphaeoides *Lk.*
Limnocharis flava *(L.) Buchen.*
Linaria minor *L.*
Linaria striata *DC.*
„ vulgaris *Mill.*
Linum flavum *L.*
„ perenne *L.*
„ usitatissimum *L.*
Liriodendron tulipifera *L.*
Lithospermum officinale *L.*
~~Loasa triphylla *Juss.*~~
Lobelia inflata *L.*
Lolium temulentum *L.*
Lotus corniculatus *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ luteus *L.*
„ polyphyllus *Ldl.*
Lychnis coronaria *Lam.*
„ flos jovi *Lam.*
Lycopus europaeus *L.*
Lysimachia ciliata *L.*
Lythrum salicaria *L.*
Maclaya cordata *(Willd.) R. Br.*
Malva neglecta *Wallr.*
„ rotundifolia *L.*
„ silvestris *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
„ inodorum *L.*
Matthiola annua *Sweet.*
~~Maxillaria iridifolia *Rchb. f.*~~
Medicago lupulina *L.*
„ sativa *L.*
Melandrium album *Gcke.*
„ rubrum *Gcke.*
Melica altissima *L.*
„ nutans *L.*
Melilotus albus *Desr.*
„ officinalis *Desr.*
Melissa officinalis *L.*
Mesembryanthemum tricolorum *Willd.*
Meum athamanticum *Jacq.*

Mimosa pudica *L.*
~~Spegazzini *Pir.*~~
Mimulus luteus *L.*
Mirabilis Jalapa *L.*
Momordica balsamina *L.*
Monarda didyma *L.*
Montbretia crocosmiaeflora *Lemoin.*
Mulgedium Plumieri *DC.*
~~Musa sapientum *L.*~~
Myosotis palustris *Roth.*
Myosurus minimus *L.*
Myrica Gale *L.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Nepata Cataria *L.*
~~Neptunia oleracea *Lour.*~~
Nicandra physaloides *Gärt.*
Nicotiana glauca *R. Grah.*
„ Tabacum *L.*
„ rustica *L.*
Nymphaea alba *L.*
„ coerulea *Savig.*
„ dentata *Planch.*
„ Ortgiesiana *Planch.*
Ocimum Basilicum *L.*
Oenothera biennis *L.*
„ muricata *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch.*
Onobrychis sativa *Lmk.*
Onopordon Acanthium *L.*
Origanum vulgare *L.*
Ornithogalum pyrenaicum *L.*
Ornithopus sativus *Brot.*
Orobanche speciosa *DC.*
Oryza sativa *L.* var. aristata
~~„ „ *L.* var. rubribarbis~~
Othonna crassifolia *Harv.*
Oxalis Valdiviensis *DC.*
Panicum Crus galli *L.*
„ miliaceum *L.*
Papaver orientale *L.*
Papaver Rhoeas *L.*
„ somniferum *L.*
„ „ *L.* var. fl. pl.
Parietaria officinalis *L.*
Passiflora bryoniaefolia *Spr.*
„ edulis *Sims.*
Pastinaca sativa *L.*
Pedicularis palustris *L.*
Petunia hybrida *Hort.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
Phaseolus multiflorus *Lmk.*
„ vulgaris *L.*
Phleum pratense *L.*
Phlomis tuberosus *L.*
Phuopsis stylosa (Trin.) *Gris.*
Physalis Alkekengi *L.*
Phytolacca decandra *L.*
Pimpinella Saxifraga *L.*
Pisum arvense *L.*
„ sativum *L.*
Platycodon grandiflorum *A. DC.*
Poa compressa *L.*
„ pratensis *L.*
Polemonium coeruleum *L.*
Polygonum aviculare *L.*
„ Convolvulus *L.*
„ orientale *L.*
Portulacca grandiflora *Hook.*
„ oleracea *L.*
Primula japonica *Gray.*
Pulicaria dysentherica *Gärt.*
Pulmonaria officinalis *L.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ lanuginosus *L.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
Reseda lutea *L.*
„ luteola *L.*
„ odorata *L.*
Rheum Rhaponticum *L.*
Rhoeo discolor *Hanke.*

Rudbeckia laciniata *L.*
Rumex acetosa *L.*
„ Hydrolapatum *Huds.*
„ maximus *Schreb.*
„ Patientia *L.*
„ sanguineus *L.*
„ scutatus *L.*
Ruscus aculeatus *L.*
Ruta graveolens *L.*
Sagittaria ~~montevidensis *Cham.*~~
† „ sagittifolia *L.*
Salsola Kali *L.*
Salvia glutinosa *L.*
„ pratensis *L.*
„ Sclaraea *L.*
Sambucus Ebulus *L.*
Sanguisorba minor *Scop.*
„ officinalis *L.*
Saponaria officinalis *L.*
Satureya hortensis *L.*
†Sauromatum guttatum *Schott.*
Saxifraga tridactylites *L.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
Scandix Pecten Veneris *L.*
Scirpus lacustris *L.*
† „ radicans *Schk.*
„ triqueter *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Scrophularia nodosa *L.*
„ Scopoli *Hoppe.*
Scutellaria peregrina *L.*
Secale cereale *L.*
Sedum album *L.*
„ boloniense *Loisl.*
„ reflexum *L.*
†Sempervivum arachnoideum *L.*
† „ globiferum *L.*
† „ Funkii *Br.*
Senecio Petasites *DC.*
Senecio silvaticus *L.*
„ viscosus *L.*
Serratula tinctoria *L.*
Setaria viridis *P. B.*
Sherardia arvensis *L.*
~~Sicyos angulatus *L.*~~
Silene Armeria *L.*
„ nutans *L.*
„ Otites *Sm.*
Silybum Marianum *Gärt.*
Sinapis alba *L.*
Sisyrinchium iridifolium *H. B. K.*
Sium Sisarum *L.*
Soja hispida *Moench.*
Solanum capsicastrum *Lk.*
„ dulcamara *L.*
„ Lycopersicum *L.*
Solidago canadensis *L.*
Sorghum vulgare *Pers.*
~~Sparganium minimum *Fr.*~~
Sparmannia palmata *Hort.*
Specularia Speculum *A. DC.*
Spinacia oleracea *L.*
Stachys recta *L.*
Stellaria graminea *L.*
Stratiotes aloides *L.*
Streptocarpus hybridus *Hort.*
Symphiandra Hoffmanni *Panc.*
Tacca cristata *Forst.*
Tagetes patula *L.*
Tellima grandiflora *Ldl.*
Tetragonia expansa *Murr.*
Tetragonolobus purpureus *Mönch.*
Teucrium Chamaedrys *L.*
„ montanum *L.*
Thalictrum lucidum *DC.*
„ minus *L.*
†Thladiantha dubia *Bunge.*
Thlaspi arvense *L.*
†Tigridia Pavonia *Ker.*

Torenia asiatica *L.*
„ flava *Hamilt.*
„ Fournieri *Lind.*
Tradescantia virginica *L.*
Trifolium ~~alpinum L.~~
„ hybridum *L.*
„ incarnatum *L.*
„ pratense *L.*
Trigonella foenum graecum *L.*
Triticum monococcum *L.*
„ Spelta *L.*
„ vulgare *Vill.*
Trollius asiaticus *L.*
Tropaeolum majus *L.*
Tunica prolifera *Scop.*
„ Saxifraga *Scop.*
Turritis glabra *L.*
Typha minima *Hoppe.*
†Typhonium giganteum *Schott.*
Urtica pilulifera *L.*
†Utricularia vulgaris *L.*
Valeriana officinalis *L.*
Verbascum Lychnitis *L.*
Verbascum nigrum *L.*
„ phlomoides *L.*
„ phoeniceum *L.*
„ thapsiforme *Schrad.*
„ Thapsus *L.*
Verbena officinalis *L.*
Veronica anagallis *L.*
„ Chamaedrys *L.*
„ longifolia *L.*
„ officinalis *L.*
„ spicata *L.*
Vicia angustifolia *All.*
„ Faba *L.*
„ sativa *L.*
Vincetoxicum officinalis *Mönch.*
Viola tricolor *L.*
„ „ *L.* var. maxima *Hort.*
„ elatior *Fr.*
†Wolffia arrhiza *Wimm.*
Zea Mays *L.*
„ „ *L.* var. rubra
Zinnia elegans *Jacq.*

Nach dem 10. Februar eingehende Wunschlisten können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, im Dezember 1928.

Prof. Dr. R. Harder
Vorstand.

E. Simon
Obergärtner.

Q.A43

D r u c k s a c h e . I m p r i m é .

An die Direktion des Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule

S t u t t g a r t

Deutschland



D r u c k s a c h e

I m p r i m é

An die Direktion des Botanischen Gartens
A la direction du Jardin Botanique

in St. Louis

U. S. A.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY.
JUL 17

C r y p t o g a m a e .

Adiantum macrophyllum Sw.
Allosurus crispus Bernh.
Aneimia Phyllititis (L.)Sw.
" rotundifolia Schrad.
Aspidium falcatum Sw.
" filix mas Sw.
Asphenium Belangeri Kze.
" dimorphum Kze.
" viride Huds.
Azolla caroliniana Lam.
Ceratopteris cornuta (P.B.)
Le Prieur.
" thalictroides (L.)
Brong.
Davallia affinis Hook.
" dissecta Sm.
" Griffithiana Hook.
Gymnogramme sulphurea Desp.
Gymnopteris flagellifera Redd.
Marsilia quadrifolia L.
Pilularia globulifera L.
Polypodium aureum L.
" Ghisbreghtii Lind.
" irioides Lam.
" Meyenianum (Schott.)
Hook.
Pteris cretica L.var.albo
lineata
" longifolia L.
Salvinia auriculata Aubl.
Scolopendrium officinarum Sw.

P h a n e r o g a m a e .

Abelmoschus manihot Nees.
Abies homolepis Sieb.et Zucc.
" Nordmanniana Spach.
Abrus precatorius L.
Acacia longifolia Willd.
Acanthus mollis L.
Achillea Clavennae L.
" nobilis L.
" Ptarmica L.
" tomentosa L.
Aconitum Lycoctonum L.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Aeginetia indica Roxbg.
Aethionema saxatile R.Br.
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostemma Githago L.
Agrostis alpina Scop.
" vulgaris With.
Aira caespitosa L.
Alchemilla alpina L.
" arvense Scop.
" pubescens M.B.
Alisma Plantago L.
Allium carinatum L.
" flavum L.
" ochroleucum W.K.
" Porrum L.
" sativum L.
" Schoenoprasum L.
" strictum Schrad.
" ursinum L.
" Victorialis L.
Alopecurus pratensis L.
Alpinia calcarata Rose
Althaea officinalis L.
" rosea Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
Amarantus Blitum L.
" caudatus L.
" paniculatus L.
" retroflexus L.
Anacampseros filamentosa Sims.
Anacyclus officinarum Hayne
" pyretrum DC.
Anagallis arvensis L.
" coerulea Schreb.
Anchusa officinalis L.
Andropogon Ischaemum L.

Androsace lactea L.
" septentrionalis L.
Anemone baldensis L.
" Halleri All.
" narcissiflora L.
" Pulsatilla L.
" silvestris L.
Anethum graveolens L.
Antennaria dioica Gärt.
Anthemis arvensis L.
" nobilis L.
" tinctoria L.
Anthericum graminifolium Willd.
" Liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus silvestris DC.
Anthurium Bakeri Hook.f.
Antirrhinum marius L.
" Orontium L.
Apera Spica venti L.
Aquilegia vulgaris L.
Arabis bellidifolia Jacq.
Arachis hypogaea L.
Arenaria serpyllifolia L.
Aristolochia Clematitis L.
" Lindneri Berg.
Arnica montana L.
Arrhenatherum elatius M.et K.
Artemisia Absinthium L.
" vulgaris L.
Arum maculatum L.
Aruncus silvester Kost.
Asarum canadense L.
Asparagus officinalis L.
Asperula arvensis L.
" montana Kit.
" tinctoria L.
Aster alpinus L.
" Amellus L.
" chinensis L.
Astragalus Cicer L.
" falcatus Lam.
Astrantia carniolica Wulf.
" maior L.
Athamanta cretensis L.
Atherurus ternatus Blme.
Atriplex hortense L.
" " var.purpur.
Atropa Belladonna L.
Avena flavescens L.

Avena pubescens L.
" sativa L.
Ballota nigra L.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea vulgaris R.Br.
Begonia semperflorens Lk. et Ott.
Bellidiastrum Michelii Cass.
Berteroa incana DC.
Biophytum dormiens G.Don.
" sensitivum DC.
Biscutella laevigata L.
Blitum capitatum L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia cordata W.
Brachypodium silvaticum R.S.
Brassica nigra Koch.
Bravoa geminiflora Llav.et Lex.
Briza media L.
Bromus mollis L.
" sterilis L.
Brunella vulgaris L.
Bryonia alba L.
Buddleya variabilis Hemsl.
Buphthalmum salicifolium L.
Butomus umbellatus L.
Cajophora lateritia Prsl.
Calamintha alpina Lam.
" officinalis Michx.
Calceolaria chelidonioides H.et B.
Calendula arvensis L.
" officinalis L.
Calla palustris L.
Camelina sativa Crantz.
Campanula glomerata L.
" medium L.
" persicifolia L.
" pusilla Haenke
" rapunculoides L.
" rotundifolia L.
" Scheuchzeri Vill.
" thyrsoidea L.
" Trachelium L.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Capsicum annuum L.
Carduus defloratus L.
Carex acuta L.
Carex arenaria L.
" brizoides L.
" glauca Scop.
" hirta L.
" paradoxa W.
" rostrata With.
Carlina acaulis L.var.caulescens
" vulgaris L.
Carmichaelia australis R.Br.
Carthamus tinctorius L.
Carum bulbocastanum Koch.
" Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Celastrus orbiculatus Lam.
Celosia argentea L.
" " var.cristata O.Ktze.
Centaurea Cyanus L.
" Jacea L.
" Rhapontica L.
" Scabiosa L.
Centranthus ruber DC.
Cerastium tomentosum L.
" villosum Baumg.
Cerinthe alpina Kit.
" maior L.
Ceropegia Woodii Schlcht.
Chaerophyllum bulbosum L.
" temulum L.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
Cheiranthus alpinus L.
" Cheiri L.
Chelidonium maius L.
" " var.laciniat.Koch.
Chenopodium album L.
" Bonus Henricus L.
" glaucum L.
" Quinoa Willd.
Chrysanthemum cinerariaefol.Vis.
" corymbosum L.
" Parthenium Bernh.
" roseum Web.et Mohr.
" segetum L.
Chichorium Endivia L.
Cicuta virosa L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium lanceolatum Scop.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis recta L.
Clerodendron fallax Ldl.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus Benedictus Gärt.

Cochlearia officinalis L.
Codonopsis Tangshen Oliv.
Colletia spinosa Lam.
Comarum palustre L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coronopus Ruellii All.
Corydalis lutea DC.
" ochroleuca Koch.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Crepis blattarioides Vill.
Cryptomeria japonica Don.
Cucurbita Pepo L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cuscuta Epithymum Murr.
Cyperus alternifolius L.
" flavescens L.
" Papyrus L.
Datisca cannabina L.
Datura Stramonium L.
" " var.inermis
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
Desmodium canadense DC.
Dianthus barbatus L.
" Carthusianorum L.
" deltoides L.
" inodorus L.
" superbus L.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr!
" ferruginea L.
" lutea L.
" purpurea L.
Diplotaxis tenuifolia DC.
Dorstenia contrajerva L.
Draba aizoides L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dracophyllum secundum R.Br.
Drosera binata Labill.
" capensis L.
Dryas octopetala L.
Ecballium Elaterium (L.) A.Rich.
Echium vulgare L.
Elsholtzia cristata W.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
" Fleischeri Hochst.
" hirsutum L.
" rosmarinifolium Hochst.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erigeron alpinus L.
Erigeron canadensis L.
Erinus alpinus L.
Erodium cicutarium L'Herit.
" gruinum Ait.
Eryngium alpinum L.
" planum L.
Erysimum Cheiranthus Pers.
" orientale R.Br.
Erytroxylum Coca L.
Eugenia myrtifolia Sims.
Eupatorium ligustrinum DC.
f.Weinmanniana Rgl.et Koern.
Euphorbia bubalina Boiss.
" Esula L.
" Gerardiana Jacq.
" palustris
" verrucosa Jacq.
Evonymus europaeus L.
Fagopyrum esculentum Moench.
Falcaria vulgaris Bernh.
Festuca alpina Sut.
" elatior L.
" gigantea Vill.
Filago germanica L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fumaria officinalis L.
Funkia Sieboldiana Hook.
Galega officinalis L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Galinsoga parviflora Cav.
Galium aparine L.
" cruciata Scop.
" Mollugo L.
" rubioides L.
" verum L.
Galtonia candicans Desne (Bak.)
Gaura biennis L.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
" Burseri Lapeyr.
" cruciata L.
" lutea L.
Geranium pratense L.
" pyrenaicum L.
" Robertianum L.
Geum intermedium Ehrh.
" montanum L.
" reptans L.
" rivale L.
" urbanum L.
Gilia tricolor Benth.
Ginkgo biloba L.
Glaucium corniculatum Curt.
Globularia vulgaris L.
Glyceria aquatica Wahlenb.
Glycyrrhiza echinata L.

Gnaphalium luteo-album L.
" uliginosum L.
Godetia rubicunda Ldl.
Gossypium herbaceum L.
Gypsophila paniculata L.
" repens L.
Hedysarum obscurum DC.
Helenium autumnale L.
Helianthemum alpestre DC.
" vulgare DC.
Helianthus annuus L.
Helichrysum arenarium DC.
" bracteatum Willd.
Heliosperma quadrifida (L.) Rchb.
Heliotropium europaeum L.
Herniaria alpina Vill.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
" Pilosella L.
" staticefolium Vill.
" villosum L.
Hippuris vulgaris L.
Hordeum hexastichon L.
" murinum L.
" vulgare L.
Horminum pyrenaicum L.
Hutchinsia alpina R.Br.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum hirsutum L.
" perforatum L.
" quadrangulum L.
Hyssopus officinalis L.
Impatiens Balsamina L.
" parviflora DC.
" Royleï Walp.
Inula ensifolia L.
" Helenium L.
Ipomaea purpurea Lam.
Iris Pseudacorus L.
" sibirica L.
Isatis tinctoria L.
Jasminum odoratissimum L.
Juncus glaucus Ehrh.
" leamprocarpus Ehrh.
" Leersii Mars.
Jussieua longifolia DC.
Knautia arvensis Coult.
Kniphofia aloides Mönch.
Koeleria cristata Pers.
Lactuca perennis L.
" scariola L.
" virosa L.

Lampsana communis L.
Laportea moroides Wedd.
Lappa tomentosa Lam.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus silvestris L.
Lathyrus tuberosus L.
Lavendula vera DC.
Leontodon alpinus Hoppe.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Ligustrum vulgare L.
Lilium bulbiferum L.
" Martagon L.
Linaria alpina Mill.
" minor Desf.
" spuria Mill.
" striata DC.
" vulgaris Mill.
Linum alpinum Jacq.
" flavum L.
" usitatissimum L.
Lobelia inflata L.
Lolium temulentum L.
Lupinus albus L.
" angustifolius L.
" luteus L.
" polyphyllus Ldl.
Luzula angustifolia Grcke.
" campestris DC.
" nivea DC.
" pilosa W.
" silvatica Gaud.
Lychnis chalcedonica L.
" coronaria Lam.
" flos cuculi L.
" flos jovi Lam.
Lycium barbarum L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.
Malva neglecta Wallr.
" rotundifolia L.
" silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
" inodora L.
Matthiola incana R.Br.
Medicago lupulina L.
Melandrium album Gcke.
" rubrum Gcke.
Melica altissima L.

Melica ciliata L.
" nutans L.
Melilotus albus Desr.
" officinalis Desr.
Melissa officinalis L.
Menyanthes trifoliata L.
Mesembrianthemum cordifolium L.f.
" linguiforme Haw.
" tricolorum Willd.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia coerulea Mnch.
Montbretia crocosmiaeflora Lemoin.
Myosotis intermedia Link.
Myrica Gale L.
Myrrhis odorata Scop.
Nigella arvensis L.
" damascena L.
Nymphaea alba L.
" coerulea Savig.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
Oenothera biennis L.
" cruciata Nutt.
" Lamarkiana Ser.
" " mut. gigas De Vries.
" muricata L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis spinosa L.
Orchis maculata L.
Origanum vulgare L.
Ornithopus sativus Brot.
Oryza sativa L.
" " var.aristata
Othonna crassifolia Harv.
Oxalis Valdiviensis Barnéd.
Paeonia officinalis Retz.
" peregrina Mill.
Panicum Crus galli L.
" miliaceum L.
Papaver alpinum L.
Papaver orientale L.
" Rhoeas L.
" somniferum L.
Passiflora bryoniaefolia Spr.
Petasites officinalis Moench.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phaseolus multiflorus Lam.
" vulgaris L.
Phleum pratense L.
Phragmites communis Trin.
Phuopsis stylosa (Trin.) Gries.
Physalis Alkekengi L.
Physostegia virginica Benth.
Picea Engelmanni Englm.
" pungens Englm.
Pimpinella magna L.
" Saxifraga L.
Pinguicula vulgaris L.
Pisum arvense L.
" sativum L.
Plantago alpina L.
" arenaria Waldst.
" maritima L.
Platycodon grandiflorum A.DC.
Poa alpina L.v.vivipara Koch.
" compresse L.
" pratensis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum orientale L.
" viviparum L.
Portulacca grandiflora Hook.
" oleracea L.
Potamogeton natans L.
Potentilla alpestris Hall.f.
" grandiflora L.
Primula Auricula L.
" farinosa L.
" pubescens Jacq.
Pulicaria dysenterica Gärt.
Ranunculus aconitifolius L.
" alpestris L.
" gramineus L.
" Lingua L.
" montanus Willd.
Reseda lutea L.
" luteola L.
" odorata L.
Rheum palmatum L.
" Rhaponticum L.
Rhoeo discolor Hanke
Ricinus communis L.

Rumex acetosa L.
" alpinus L.
" Hydrolapatum Huds.
" Patientia L.
" sanguineus L.
" scutatus L.
Ruta graveolens L.
Sagittaria sagittifolia L.
Salsola Kali L.
Salvia argentea L.
" glutinosa L.
" officinalis L.
" pratensis L.
" Sclaraea L.
Sambucus Ebulus L.
" racemosa L.
Sanguisorba minor Scop.
" officinalis L.
Saponaria ocimoides L.
" officinalis L.
Satureya hortensis L.
Sauromatum guttatum Schott.
Saxifraga aizoides L.
" Aizoon Jacq.
" aphylla Sternb.
" elatior M.et K.
" Geum L.
" rotundifolia L.
Scabiosa Columbaria L.
" ochroleuca
Scandix pecten Veneris L.
Scilla campanulata Ait.
Scirpus lacustris L.
" maritimus L.
" radicans Schk.
" Tabernaemontani Gmel.
" triqueter L.
Scleranthus perennis L.
Scopolia lurida Dun.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria peregrina L.
Secale cereale L.
Sedum album L.
" boloniense Loisl.
" hispanicum L.
" reflexum L.
" " monstruosum
Sempervivum arachnoideum L.
" globiferum L.
" Funkii Br.
" tectorum L.
Senecio Doronicum L.
" Petasites DC.
" Fuchsii Gmel.
" viscosus L.

Sequoia gigantea DC.
Sesleria coerulea Ard.
Setaria viridis P.B.
Sherardia arvensis L.
Silaus pratensis Bess.
Silene Armeria L.
" Otites Sm.
Silybum marianum Gärt.
Sisymbrium Sophia L.
Sium latifolium L.
Soja hispida Mnch.
Solanum capsicastrum Lk.
" dulcamara L.
" Lycopersicum L.
" " fruct.luteo
" " var.piriforme
" " " racemigerum
Solidago canadensis L.
" virgaurea L.
Sparganium simplex Huds.
Sparmannia africana L.f.
" palmata Hort.
Specularia Speculum A.DC.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Stachys recta L.
Statice Limonium L.
Stellaria graminea L.
Succise pratensis Moench.
Tacca cristata Forst.
Tagetes patula L.
Tanacetum Balsamita L.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Teucrium Chamaedrys L.
" montanum L.
Thalia dealbata Fraas.
Thalictrum aquilegifolium L.
" lucidum DC.
" minus L.
Thladiantha dubia Bunge
Thymus serpyllum L.
Tigridia Pavonia Ker.
Tofieldia calyculata Wahl.
Torenia asiatica L.
" flava Hamilt.
" Fournieri Lind.
Tradescantia virginica L.
Trifolium procumbens L.
Trigonella foenum graecum L.
Triticum dicoccum Schrk.
" monococcum L.
" Spelta L.
Trollius asiaticus L.
" europaeus L.

Tropaeolum maius L.
" " var.fol.var.
Tsuga canadensis Carr.
Tunica prolifera Scop.
" Saxifraga Scop.
Urtica Dodarti L.
" pilulifera L.
Utricularia vulgaris L.
Valeriana dioica L.
" officinalis L.
" " var.
latifolia Celak.
" tripteris L.
Valerianella olitoria Mnch.
Veratrum nigrum L.
Verbascum thapsiforme Schrad.
Verbena officinalis L.
Vernonia noveboracensis Willd.
Veronica aphylla L.
" beccabunga L.
" Chamaedrys L.
Veronica fruticulosa L.
" longifolia L.
" officinalis L.
" saxatilis Scop.
" spicata L.
" urticaefolia L.f.
Vicia Cracca L.
" Faba L.
" sativa L.
Vincetoxicum officinalis Mnch.
Viola biflora L.
" elatior Fr.
" mirabilis L.
" tricolor L.
Viscaria vulgaris Roehl.
Wolffia arrhiza Wimm.
Xanthium spinosum L.
" strumarium L.
Zea Mays L.
" " var.rubra
Zinnia elegans Jacq.

Nach dem 10.Februar eingehende Wunschlisten können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, im November 1929

Prof.Dr.Harder
Vorstand

E.Simon
Gartenmeister

Samen- und Pflanzentausch-Verzeichnis

des

Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule

Stuttgart

1929

Ue 343

Samen- und Pflanzentausch-Verzeichnis

des

Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule

Stuttgart

1931

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
DEC 31 1931

C r y p t o g a m a e .

Adiantum macrophyllum Sw.
Aneimia Phyllitidis Sw.
„ rotundifolia Schrad.
Aspidium falcatum Sw.
„ filix mas Sw.
Asplenium Belangeri Kze.
„ dimorphum Kze.
Azolla caroliniana Lam.
Blechnum brasiliense Desv.
Ceratopteris cornuta Le Prieur
Davallia Griffithiana Hook.
Diplazium esculentum Sw.
„ proliferum Thouars.
Doodya aspera R.Br.
Gymnogramme argentea Mett.
„ sulphurea Desf.
Gymnopteris flagellifera Redd.
Marsilia quadrifolia L.
Pilularia globulifera L.
Platycerium alcicorne Desv.
„ Stemmaria Desv.
Polypodium aureum L.
„ coronans Wall.
„ Ghisbreghtii Lind.
„ irioides Lam.
„ Meyenianum Hook.
Pteris longifolia L.
Salvinia auriculata Aubl.
Scolopendrium officinarum Sw.

P h a n e r o g a m a e .

Abies Nordmanniana Spach.
„ numidica De Lann.
Abrus precatorius L.
Achillea Clavennae L.
„ nobilis L.
„ Ptarmica L.
„ tomentosa L.
Aconitum Anthora L.
„ Lycoctonum L.
Actaea Cimicifuga L.
„ spicata L.
Adonis autumnalis L.
Aeginetia indica Roxbg.
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia agrimonoides L.
„ Eupatoria L.
Aira caespitosa L.
Alchemilla alpina L.
„ arvense Scop.
„ pubescens M.B.
Alisma Plantago L.
Allium ochroleucum W.K.
„ Porrum L.
„ sativum L.
„ Schoenoprasum L.
„ „
var.sibiricum Gcke.
„ ursinum L.
„ Victorialis L.
Alnus viridis DC.
Alpinia calcarata Rose
Alsine graminifolia Gmel.
„ tenuifolia Wahlbg.
Althaea officinalis L.
„ rosea Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
„ calycinum L.
Amarantus Blitum L.
„ caudatus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
Anacyclus pyretrum DC.
Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schreb.
Anchusa officinalis L.
Andropogon Ischaemum L.
Androsace lactea L.
„ maxima L.
„ septentrionalis L.
Anemone Pulsatilla L.
„ silvestris L.
Anethum graveolens L.
Anthericum Liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
„ silvestris DC.
Anthurium Bakeri Hook.f.
Anthyllis vulneraria L.
„ „ var. alpestris Rchb.
Antirrhinum maius L.
Aquilegia vulgaris L.
Arabis bellidifolia Jacq.
Arachis hypogaea L.
Argemone mexicana L.
Arenaria serpyllifolia L.
Aristolochia Clematitis L.
„ elegans hort.
„ Lindneri Berg.
Arrhenatherum elatius M.et K.
Artemisia Absinthium L.
Arum maculatum L.
Asparagus officinalis L.
Asperula montana Kit.
„ tinctoria L.
Aster alpinus L.
„ amellus L.
Astragalus Cicer L.
Astrantia maior L.
Atherurus ternatus Blme.
Atragena alpina L.
Atriplex hortense L.
„ „ var.purpurea hort.
Atropa Belladonna L.
„ „ fr.lutea
Avena pubescens L.
„ sativa L.
Barbarea vulgaris R.Br.
Begonia semperflorens Lk.et Ott.
Bellidiastrum Michelii Cass.
Berteroa incana DC.
Betula humilis Schrank.
Biophytum sensitivum DC.
Blitum capitatum L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia cordata W.
Brachypodium silvaticum R.S.
Brassica Napus L.var.
„ oleifera DC.
„ nigra Koch.
Bravoa geminiflora Llav.et Lex.
Briza media L.
Bromus erectus Huds.
„ mollis L.
„ sterilis L.

Brunella vulgaris L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleya variabilis Hemsl.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum rotundifolium L.
Butomus umbellatus L.
Calamintha alpina Lam.
„ officinalis Michx.
Calceolaria cheledonioides H.et B.
Calendula arvensis L.
„ officinalis L.
Calla palustris L.
Callistemon speciosus DC.
Caltha palustris L.
Campanula barbata L.
„ medium L.
„ persicifolia L.
„ rotundifolia L.
„ thyrsoidea L.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Capsicum annuum L.
Carex acuta L.
„ brizoides L.
„ glauca Scop.
„ rostrata With.
Carlina acaulis L.var.caulescens L.
Carthamus tinctorius L.
Carum bulbocastanum Koch.
„ Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Celastrus orbiculatus Lam.
Celosia argentea L.
„ „ var.cristata O. Ktze.
Centaurea Jacea L.
„ Rhapontica L.
„ Scabiosa L.
Cerastium tomentosum L.
Cerinthe minor L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
Chelidonium maius L.
„ „ var.laciniata Koch.
Chenopodium album L.
„ Bonus Henricus L.
„ Quinoa Willd.
Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.
„ corymbosum L.
„ Parthenium Bernh.
„ roseum Web.et Mohr.
Cichorium Endivia L.
„ intybus L.
Circaea lutetiana L.

Cirsium lanceolatum Scop.
Cladium Mariscus R.Br.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis recta L.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus Benedictus Gärt.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coronilla varia L.
Coronopus Ruelli All.
Cotoneaster horizontalis Dcne.
Crysosplenium alternifolium L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cupressus sempervirens L.
Cuscuta Epithymum Murr.
Cyclamen repandum Sibth.et Smith.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus alternifolius L.
„ esculentum L.
„ flavescens L.
Dactylis glomerata L.
Datisca cannabina L.
Datura Stramonium L.
Daucus Carota L.
Delphinium consolida L.
„ elatum L.
Desmodium canadense DC.
Dianthus barbatus L.
„ Carthusianorum L.
„ deltoides L.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
„ ferruginea L.
„ lutea L.
Dioscorea sativa L.
Diplotaxis tenuifolia DC.
Dorstenia contrajerva L.
Draba aizoides L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Drosera binata Labill.
„ capensis L.
Dryas octopetala L.
Echium vulgare L.
Elsholtzia cristata W.
Epilobium Fleischeri Hochst.
„ hirsutum L.
„ rosmarinifolium Hochst.
Erica Tetralix L.
Erigeron alpinus L.
Erinus alpinus L.
Erodium cicutarium L'Herit.
„ gruinum Ait.

Eryngium alpinum L.
„ maritimum L.
„ planum L.
Erysimum Cheiranthus Pers.
„ orientale R.Br.
Erytrochiton brasiliense Nees.
Erytroxylum Coca L.
Eugenia myrtifolia Sims.
Eupatorium ligustrinum DC.
f.Weinmanniana Rgl.et Koern.
Euphorbia bubalina Boiss.
„ palustris L.
„ Peplus L.
„ verrucosa Jacq.
Fagopyrum esculentum Moench.
Falcaria vulgaris Bernh.
Festuca elatior L.
„ gigantea Vill.
Filipendula hexapetala Gilib.
Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus excelsior L.
var.monophylla
„ excelsior L.var.pendula
Galega officinalis L.
Galeopsis Ladanum L.
„ ochroleuca Lam.
Galium aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gaura biennis L.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
„ Burseri Lapeyr.
„ cruciata L.
„ lutea L.
Geranium pratense L.
„ pusillum L.
„ pyrenaicum L.
Geum intermedium Ehrh.
„ rivale L.
„ urbanum L.
Gilia tricolor Benth.
Ginkgo biloba L.
Glaucium corniculatum Curt.
Globularia vulgaris L.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium dioicum L.
Godetia rubicunda Ldl.
Gossypium herbaceum L.
Gypsophila paniculata L.
„ repens L.
Hedysarum obscurum DC.
Helenium autumnale L.
Helianthemum vulgare DC.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliosperma quadrifida Rehb.
Heliotropium europaeum L.
Helleborus niger L.
Heracleum Sphondylium L.
Herniaria hirsuta L.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
„ boreale Fries.
„ staticefolium Vill.
„ villosum L.
Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hordeum murinum L.
Horminum pyrenaicum L.
Hutchinsia alpina R.Br.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum coris L.
„ hirsutum L.
„ perforatum L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis umbellata L.
Impatiens Balsamina L.
„ parviflora DC.
„ Roylei Walp.
Imperatoria Ostruthium L.
Inula ensifolia L.
„ Helenium L.
Ipomoea purpurea Lam.
Iris pseudacorus L.
„ sibirica L.
Isatis tinctoria L.
Jasminum odoratissimum L.
Juncus effusus L.
„ glaucus Ehrh.
„ lamprocarpus Ehrh.
Jussieua longifolia DC.
Knautia arvensis Coult.
Kniphofia aloides Moench.
Koeleria cristata Pers.
Lactuca perennis L.
„ scariola L.
„ virosa L.
Lampsana communis L.
Lappa tomentosa Lam.
Lathyrus silvestris L.
„ tuberosus L.
„ vernus Bernh.
Lavendula vera DC.
Leontodon alpinus Hoppe.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Leucoium aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Ligustrum vulgare L.

Lilium bulbiferum L.
„ candidum L.
„ regale Wils.
Linaria alpina Mill.
„ minor Desf.
„ striata DC.
„ vulgaris Mill.
Linum alpinum Jacq.
„ flavum L.
„ perenne L.
„ usitatissimum L.
Lolium perenne L.
Lupinus polyphyllus Ldl.
Luzula angustifolia Grcke.
„ campestris DC.
„ nivea DC.
„ silvatica Gaud.
Lychnis chalcedonica L.
„ coronaria Lam.
„ flos jovi Lam.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia ciliata L.
Lythrum salicaria L.
Malva rotundifolia L.
„ silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria inodorum L.
Matthiola incana R.Br.
Medicago lupulina L.
Melandrium album Gcke.
„ rubrum Gcke.
Melica altissima L.
„ nutans L.
Melilotus albus Desr.
„ officinalis Desr.
Melissa officinalis L.
Mercurialis annua L.
Mesembrianthemum Bolusii Hook.f.
„ linguiforme Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
„ Spegazzini Pir.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia coerulea Moench.
Monarda didyma L.
Morina longifolia Wall.
Montbretia Crocosmiaeflora Lemoin.
Muscari racemosa Mill.
Myrtus communis L.
Nepeta Cataria L.
Nicandra Physaloides Gaert.
Nicotiana glauca R.Grah.
„ rustica L.
„ Tabacum L.
Nigella arvensis L.
„ damascena L.
Nymphaea alba L.
Ocimum Basilicum L.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
Oenothera muricata L.
Onobrychis sativa Lam.
Onopordon acanthium L.
Opuntia Rafinesquei Englm.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus sativus Brot.
Oryza sativa L.
Othonna crassifolia Harv.
Oxalis Valdiviensis Barnd.
Paeonia officinalis Retz.
„ peregrina Mill.
Palisota Barteri Hook.f.
Panicum crus galli L.
„ miliaceum L.
Papaver alpinum L.
„ orientale L.
„ Rhoeas L.
„ somniferum L.
Paradisia Liliastrum Bert.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum officinale L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus multiflorus Lam.
„ vulgaris L.
Phleum pratense L.
Phormium tenax Forst.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma Scheuchzeri All.
Picea alba Lk.
„ Engelmanni Englm.
„ pungens Englm.
Pimpinella Saxifraga L.
Pisum arvense L.
„ sativum L.
Plantago alpina L.
„ montana Lam.
Platycodon grandiflorum A.DC.
Poa alpina L.var.vivipara Koch.
„ bulbosa L.var.vivipara Koch.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum bistorta L.
„ convolvulus L.
„ orientale L.
„ viviparum L.
Portulacca grandiflora Hook.
„ oleracea L.
Potamogeton natans L.
Potentilla alpestris Hall.f.
„ grandiflora L.
Primula auricula L.
„ denticulata Sm.
„ farinosa L.

Pulicaria dysentherica Gaert.
Ranunculus aconitifolius L.
„ arvensis L.
„ bulbosus L.
„ gramineus L.
„ montanus Willd.
Reseda lutea L.
„ luteola L.
Rheum palmatum L.
Rhoeo discolor Hance.
Ricinus communis L.
Rosa alpina L.
Rumex Hydrolapatum Huds.
„ Patientia L.
„ sanguineus L.
„ scutatus L.
Ruta graveolens L.
Sagittaria sagittifolia L.
Salsola Kali L.
Salvia glutinosa L.
„ pratensis L.
Sanguisorba minor Scop.
„ officinalis L.
Saponaria ocimoides L.
„ officinalis L.
Sarcococca ruscifolia Stapf.
Satureya hortensis S.
Sauromatum guttatum Schott.
Saussurea alpina DC.
Saxifraga Aizoon Jacq.
„ elatior M.et K.
„ rotundifolia L.
Scabiosa Columbaria L.
„ ochroleuca L.
Scandix pecten Veneris L.
Scilla campanulata Ait.
Scirpus lacustris L.
„ maritimus L.
„ radicans Schk.
„ Tabernaemontani Gmel.
Scleranthus perennis L.
Scopolia lurida Dun.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia Scopoli Hoppe.
Scutellaria peregrina L.
Secale montana Guss.
Sedum album L.
„ bolonicnse Loisl.
„ dasyphyllum L.
„ reflexum L.
„ „ var.cristatum hort.
Sempervivum arachnoideum L.
„ globiferum L.
„ Funkii Br.
„ tectorum L.
Senecio alpinus Rchb.
„ abrotanifolius L.
„ Fuchsii Gmel.
Sesleria coerulea Ard.
Setaria viridis P.B.
Silene Armeria L.
„ nutans L.
„ Otites Sm.
„ Saxifraga L.
„ Schafta Gmel.
Silybum marianum Gaert.
Sinapis alba L.
„ arvensis L.
Sium latifolium L.
Soja hispida Mnch.
Solanum capsicastrum Lk.
„ dulcamara L.
„ Lycopersicum L. var.
piriforme Voss.
„ „ var.racemigerum
„ nigrum L.
Solidago virgaurea L.
Sorghum saccharatum Pers.
Sparganium ramosum Huds.
Spinacia oleracea L.
Stachys recta L.
Statice Limonium L.
Stellaria graminea L.
Succise pratensis Moench.
Tacca cristata Forst.
Tagetes erectus L.
„ patula L.
Tanacetum vulgare L.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Teucrium Chamaedrys L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ lucidum DC.
„ minus L.
Thladiantha dubia Bunge.
Thymus serpyllum L.
Tigridia Pavonia Ker.
Tofieldia calyculata Wahl.
Tribulus terrestris L.
Trifolium incarnatum L.
„ procumbens L.
Trigonella foenum graecum L.
Triticum monococcum L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum maius L.
Tsuga canadensis Carr.
Tunica Saxifraga Scop.
Tussilago Farfara L.

Umbilicus horizontalis DC.
Urtica Dodartii L.
„ pilulifera L.
Utricularia vulgaris L.
Valeriana dioica L.
„ officinalis L.
„ „ var.latifolia Celak.
„ tripteris L.
Valerianella olitoria Mnch.
Veratrum album L.
„ nigrum L.
Verbascum Lychnitis L.
„ nigrum L.
„ phoeniceum L.
„ thapsiforme Schrad.
„ Thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica beccabunga L.
„ Chamaedrys L.
„ longifolia L.
„ officinalis L.
„ saxatilis Scop.
„ spicata L.
Vicia Cracca L.
„ Faba L.
„ sativa L.
Vincetoxicum officinalis Mnch.
Viola elatior Fr.
„ tricolor L.
Viscaria vulgaris Roehl.
Vitis Henryana Hemsl.
Zea Mays L.
„ „ var.rubra

Nach dem 10.Februar eingehende Wunschlisten können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zusendung erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge soweit der Vorrat reicht.

Stuttgart, im Dezember 1931

Prof.Dr.Harder
Vorstand

E.Simon
Gartenmeister

Drucksache. Imprimé.

An die Direktion des Botanischen Gartens

der Technischen Hochschule

Stuttgart

Deutschland

Drucksache. Imprimé.

An die Direktion des Botanischen Gartens
A la direction du Jardin Botanique Missouri Botanical Garden

in St. Louis
à

U. S. A

Samen- und Pflanzen-Tauschliste

des

botanischen Gartens der Kgl. Technischen Hochschule Stuttgart

1909/10.

A. Sämereien.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sagittaria montevidensis *Cham.* et *Schlchdl.*
Triglochin maritima *L.*
— palustris *L.*

Araceae.

Arum maculatum *L.* (bulb.)
Atherurus ternatus *Blme.* „
Calla palustris *L.*
Gonatanthus sarmentosus *Kl.* „
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.* „
Richardia albo-maculata *Schott.* „
Sauromatum guttatum *Schott.* „
Typhonium giganteum *Schott.* „

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinnantia fugax *Scheidw.*
Tradescantia virginica *L.*

Cyperaceae.

Carex hordeistichos *Vill.*
— rosea *Schrank.*
— stipata *Mühlbrg.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Scirpus Tabernaemontani var. zebrinus *Gmel.*

Gramina.

Aira juncea *Vill.*
Alopecurus alpinus *Smith.*
— arundinaceus *Poir.*
Arthraxon ciliare *Beauv.*
Briza media *L.*
Bromus erectus *Huds.*
— mollis *L.*
Coix Lacrymae *L.*
Elymus arenarius *L.*
— caput-Medusae *L.*
— sabulosus *Bbrst.*
Festuca alpina *Gaud.*
— amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— brizoides *Spr.*
— elegans *L.*
— heterophylla *Haenke.*
Festuca ovina *L.*
— rubra *L.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum *L.*
Koeleria valesiaca *DC.*
— cristata *Pers.*
Lagurus ovatus *L.*
Lasiagrostis splendens *Kth.*
Lolium italicum *L.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— exasperata *R. S.*
Oryza sativa *L.*
Panicum italicum *L.*
— miliaceum *L.*
Phalaris canariensis *L.*
Poa fertilis *Host.*
— sudetica *Haenke.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Sesleria coerulea *Ard.*
— elongata *Host.*
Sorghum saccharatum *Moench.*
Stipa Aristella *L.*
— capillata *L.*
— pennata *L.*
Zea Mays *L.*
— — — var. versicolor *Kcke.*
Zea Mays *L.* var. multicolor *Kcke.*
Zizania aquatica *L.*
— palustris *L.*

Liliaceae.

Allium fallax *Schult.*
— Moly *L.*
Anthericum graminifolium *W.*
Asparagus verticillatus *L.*
Asphodelus luteus *L.*
Galtonia candicans (*Baker*) *Decne.*
Lilium Martagon *L.*
Muscari racemosum *Willd.*
Scilla campanulata *Ait.*
Veratrum album *L.*
— nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Musaceae.

Musa sapientum *L.*

Taccaceae.

Tacca cristata *Forst.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus mollis *L.*
Ruëllia ciliata *Hornem.*
— speciosa *Mart.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
— purpurascens *Otto.*
— speciosus *DC.*
— spinosus *DC.*
Aerva sanguinea *Hort.*
Celosia cristata *L.*

Araliaceae.

Aralia racemosa *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decne.*
Gomphocarpus physocarpus *C.A.M.*

Asperifoliaceae.

Anchusa italica *Retz.*
— leptophylla *R. S.*
— officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Heliotropum europaeum *L.*
Lithospermum purpureo-coeruleum *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Nonnea pulla *Moench.*
Omphalodes linifolia *Moench.*

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina *L.*
— Roylei *Walp.*
— tricornis *L.*

Calycanthaceae.

Calycanthus praecox *L.*

Campanulaceae.

Campanula barbata *L.*
— carpathica *Jacq.*
— latifolia *L.*
— officinalis *L.*
— pyramidalis *L.*
— sibirica *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
— orbiculare *L.*

X 10

Specularia Speculum *L.*
Symphyandra Hoffmanni *Panc.*

Capparidaceae.

Cleome violacea *L.*
Pedicellaria pentaphylla *L.*
Polanisia graveolens *DC.*

Caprifoliaceae.

Adoxa Moschatellina *L.* (tub.)
Lonicera alpigena *L.*
Sambucus Ebulus *L.*
Viburnum Lantana *L.*
— Opulus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma bicolor *L.*
Cuccubalus bacciferus *L.*
Dianthus barbatus *L.*
— Caryophyllus *L.*
— pubescens *Sibth.*
Drypis spinosa *L.*
Gypsophila altissima *Bbrst.*
— elegans *Bbrst.*
— paniculata *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— flos-Jovis *Desv.*
— viscaria *L.*
Melandryum noctiflorum *Fries.*
Silene Armeria *L.*
— italica *Pers.*
— rubella *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica saxifraga *Scop.*

Celastraceae.

Celastrus orbiculata *Thnbg.*
Evonymus europaea *L.*
— atropurpurea *Jacq.*

Chenopodiaceae.

Atriplex littoralis *L.*
Blitum capitatum *L.*
— rubrum *Rchb.*
Chenopodium Botrys *L.*
— hybridum *L.*
— Quinoa *Willd.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Salsola Kali *L.*
Teloxis aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum variabile *Spach.*

Compositae.

Ageratum conyzoides *L.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
— Pyrethrum *Cass.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
Anthemis nobilis *L.*
Aster alpinus *L.*
— — — var. himalayanus.
— amellus *L.*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Barkhausia rubra *Moench.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea americana *Nutt.*
— macrocephala *Desf. (Muss.)*
Chrysanthemum roseum *Web.* et *Mohr.*
Cnicus Benedictus *Gärt.*
Crepis blattarioides *Vill.*
Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
Echinops Ritro *L.*
— sphaerocephalus *L.*
Emilia sagittata *DC.*
Erigeron alpinus *L.*
Galactites tomentosa *Moench.*
Geropogon glaber *L.*
Hieracium bupleuroides *Gml.*
Hyoseris radiata *L.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Leontopodium alpinum *L.*
Madia sativa *Molin.*
Melampodium paludosum *H. B.*
Pyrethrum corymbosum *Willd.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Silphium perfoliatum *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Sylibum marianum *Gärt.*
Tagetes erecta *L.*
Tolpis barbata *Gärtn.*
Urospermum picroides *L.*
Xanthium spinosum *L.*
— Strumarium *L.*

Convolvulaceae.

Argyreia splendens *Sweet.*
Calonyction speciosum *Choisy.*
Convolvulus tricolor *L.*
Ipomaea Kermesina *L.*
— Purga *Wender.*
Pharbitis hispida *Chois.*

Crassulaceae.

Sempervivum Funkii *Br.*
— globiferum *L.*
— marginatum (Dr. *Burchard*).
— tabulaeforme *Haw.*
— tectorum *L.*

Cruciferae.

Aethionema ovalifolium *Boiss.*
Alyssum maritimum *L.*
— montanum *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis arenosa *Scop.*
Biscutella auriculata *L.*
Brassica nigra (L.) *Koch.*
Bunias aspera *Bnth.*
— orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries.*
— sativa *Crantz.*
Cochlearia officinalis *L.*
— glastifolia *L.*
Crambe hispanica *L.*
Draba aizoides *L.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum orientale *R. Br.*
— Marshallianum *Andrz.*
— Perofskyanum *Fisch.* et *Mey.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Hymenophysa pubescens *Meyer.*
Iberis amara *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lunaria biennis *L.*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— juncea *L.*
Thlaspi montanum *L.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— melanosperma *A. Br.*
Cyclanthera elastica *Schrad.*
Ecballium Elaterium (L.) *A. Rich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— — f. clava Herculis.

Dipsaceae.

Dipsacus ferox *Loisl.*
Knautia macedonica *Gr.*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
— maritima *L.*

Droseraceae.

Drosera binata *Labill.*
— intermedia *Hayne.*
— rotundifolia *L.*

Empetraceae.

Empetrum nigrum *L.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia heterophylla *L.*
— Lathyris *L.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *J. Müll.*

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa *Raf.*
Corydalis lutea *DC.*
— ochroleuca *Koch.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
Menyanthes trifoliata *L.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *L.*
Geranium macrorhizum *DC.*
— mollissimum *L.*

Gesneraceae.

Orobanche Hederae *Duby.*
— ramosa *L.*
Streptocarpus caulescens *Vatke.*
— Wendlandii *Spreng.*
Trevirania Skinneri *Lindl.* (tub.).
Tydaea Lindenii (tub.).

Globulariaceae.

Globularia cordifolia *L.*
— vulgaris *L.*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia congesta *Hook.*
— tanacetifolia *Benth.*
— Whitlavia *Gr.*

Hypericaceae.

Hypericum Androsaemum *L.*
— hircinum *L.*
— quadrangulum *L.*

Labiatae.

Ballota nigra *L.*
Dracocephalum Moldavia *L.*
Galeopsis ochroleuca *Lam.*
— versicolor *Curt.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula vera *L.*
Leonurus Cardiaca *L.*
Melittis Melissophyllum *L.*
Melissa officinalis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Perilla ocymoides *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Benth.*
Plectranthus fruticosus *L'Hérit.*
Salvia argentea *L.*
— cleistogama *de Bary.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*

Salvia Sclaraea *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *W.* et *Kit.*
Sideritis scordioides *L.*
Stachys recta *L.*
Teucrium Chamaedrys *L.*

Linaceae.

Linum flavum *L.*
— grandiflorum *Desf.* f. rubrum *Rafin.*
— perenne *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lucida *Angl.*

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus *L.*
— fulgens *Willd.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*

Loganiaceae.

Buddleia Lindleyana *Fortun.*
— variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea Llavea *Ll.* et *Lex.*
— viscosissima *Jacq.*
Lythrum Salicaria *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gärt*
Althaea cannabina *L.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Anoda triloba *Cav.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera trimestris *L.* fl. alba *Medic.*
— — — fl. rosea *Medic.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— silvestris *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— geo *Huster.*

Onagraceae.

Clarkia pulchella *Pursh.*
Gaura biennis *L.*
— Drummondii *Steud.*
Godetia Whytnei *A. Gr.*
Oenothera biennis *L.*
— biennis *L.* var. cruciata.
— Lamarckiana *DC.*
— purpurea.

Oxalidaceae.

Biophytum proliferum *DC.*
— sensitivum *DC.*
Oxalis caprina *Thnbg.* (tub.)
— esculenta *L.* (tub.)
— tetraphylla *Cav.* (tub.)
— Valdiviensis *Barnd.*
— Vespertilionis *Zucc.* (tub.)

Papaveraceae.

Argemone grandiflora *Sweet.*
Bocconia cordata *W.*
Eschscholtzia crocea *Benth*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver croceum *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*

Papilionaceae.

Alhagi Camelorum *Fisch.*
Astragalus Cicer *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Cladrastis tinctoria *L.*
Colutea arborescens *Lam.*
Coronilla vaginalis *L.*
Cytissus scoparius *L.* var. Andreanus.
Desmodium canadense *DC.*
— gyrans *DC.*
Dolichos Catjang *L.*
— roseus *Swarz.*
Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hedysarum multijugum *Maxim.*
Lathyrus heterophyllus *L.*
— latifolius *L.*
— maritimus *Big.*
— odoratus *L.*
— sativus *L.*
Lens esculentum *Moench.*
Lupinus albus *L.*
— angustifolius *L.*
— elegans *H. B.*
— luteus *L.*
— polyphyllos *Lindl.*
Medicago orbicularis.
Melilotus coerulea *Lam.*
— officinalis *Desr.*
Onobrychis crista galli *Lam.*
Onobrychis sativa *L.*
Orobus vernus *L.*
Phaseolus bicolor *Arb.*
— brasiliensis *Arb.*
— lunatus *L.*
— multiflorus fl. alba *Lam.*
— — fl. coccinea *Lam.*
— tuberosus *Lour.*
Scorpiurus vermiculata *L.*
Soja hispida *Moench.*
Spartium junceum *L.*
— scorparium *L.* var. Andreanum.
Tetragonolobus purpureus *Moench.*
Trigonella Foenum-graecum *L.*
Ulex europaeus *L.*
Vicia Fbaa *L.*
— sativa *L.*

Pedaliaceae.

Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Lindl.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra *L.*
Rivinia laevis *L.*

Piperaceae.

Peperomia arifolia *L.* f. maculata
— incana *Dietr.*

Plantaginaceae.

Plantago alpina *L.*
— Cynops *L.*
— Psyllium *L.*

Plumbaginaceae.

Armeria maritima *L.*
— purpurea *Koch.*
Statice brassicaefolia *Webb.*
— Limonium *L.*

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum *L.*
— flavum *Green.*
— himalayanum.
Gilia capitata (*Sims*) *Dougl.*
— grandiflora *A. Gr.*
— tricolor *Benth.*

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum *Moench.*
Polygonum orientale *L.*
— perfoliatum *L.*
Rheum Rhaponticum *L.*
— undulatum *L.*
Rumex Patientia *L.*
— scutatus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
— grandiflora *Lindl.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
— oleracea *L.*
Tetragonia cristallina *L'Hérit.*

Primulaceae.

Anagallis coerulea *Schreb.*
Lysimachia ciliata *L.*
— punctata *L.*
Primula cortusoides *L.*
— japonica *A. Gr.*
— pubescens *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*
Trientalis europaea *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
— variegatum *L.*
Actaea spicata *L.*
Anemone Pulsatilla *L.*
— silvestris *L.*
Aquilegia pyrenaica *Koch.*
— vulgaris *L.*
Delphinium consolida *L.*
— elatum *L.*
— Staphysagria *L.*
— Tatsiense *Franchi*
Eranthis hiemalis *Salisb.*
Helleborus foetidus *L.*
— purpurascens *W.* et *Kit.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Paeonia peregrina *Mill.*
— tenuifolia *L.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
Trollius europaeus *L.*
Thalictrum flavum *L.*

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus *L.*
Rhamnus cathartica *L.*
— Frangula *L.*

Rosaceae.

Cotoneaster horizontalis *Decne.*
— integerrima *Med.*
— pyracantha *Spach.*
— rotundifolia *Wall.*
Dryas Drummondi *L.*
— octopetala *L.*
Duchesnea indica *Focke.*
Geum chilense *Balb.*
— pyrenaicum *Ram.*
Potentilla atrosanguinea *L.*
— fruticosa *L.*

Potentilla pulcherrima *Lehm.*
Poterium Sanguisorba *L.*
Rubus saxatilis *L.*
Sorbaria sorbifolia *A. Br.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
— latifolia *Trim.*
Richardsonia scabra *L.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Aesculus macrostachya *Mchx.*
Xanthoceras sorbifolia *Bge.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
— elatior *M.* et *K.*
— pyrenaica *Boiss.*
— rotundifolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceae.

Ideusoa incisifolia *R.* et *P.*
Silirrhinum Asarina *L.*
alceolaria chelidonioides *H.* et *B.*
Digitalis ambigua *Murr.*
Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia comosa *Hochst.*
Linaria alpina *Desf.*
— purpurea *Mill.*
Linaria simplex *DC.*
— striata *DC.*
— triphylla *L.*
Lophospermum scandens *Don.*
Mimulus luteus *L.*
Pentastemon Cobaea *Nutt.*
— pubescens *Ait.*
Veronica fruticulosa *L.*
— gentianoides *Vahl.*
— latifolia *Koch.*
— longifolia *L.*
— officinalis *L.*
— spicata *L.*
— urticaefolia *L.*

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Stramonium *L.*
— Tatula *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gärt.*
Nicotiana affinis *L.*
— rustica *L.*
Nicotiana silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
Salpiglossis sinuata *R.* et *P.*
Solanum citrullifolium *Willd.*
— pyracanthum *Jacq.*
Scopolia lurida (*Link* et *Otto*) *Dun.*

Tiliaceae.

Corchorus textilis *L.*
— trilocularis *L.*

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium *L.*
Anethum graveolens *L.*
Archangelica officinalis *L.*
Astrantia gracilis *Bartl.*
— major *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
— ranunculoides *L.*
Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Didiscus pusillus *DC.*
Eryngium alpinum *L.*
— maritimum *L.*
— tripartitum *Desf.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
Hydrocotyle moschata *Forst.*
Laserpitium latifolium *L.*
Laserpitium latifolium f. platypterum *Schmidely.*
— Siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
— scoticum *L.*
Meum athamanticum *Jacq.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Reutera gracilis *Boiss.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Sium Sisarum *L.*

Urticaceae.

Boehmeria nivea *Hook.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia Contrayerva *L.*
Humulus japonicus *S.* et *Z.*
Parietaria officinalis *L.*
Procris pedunculata *Wedd.*
Urtica pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae.

Shuttleworthia pulchella *Meisn.*
Verbena paniculata *Lam.*

Violaceae.

Viola cornuta *L.*
— lutea *Sm.*

B. Lebende Pflanzen.

Aconitum Lycoctonum *L.*
Aeschynanthus tricolor *Hook.*
Allium fallax *Schult.*
Aristolochia elegans *Hort.*
Argyranthemum frutescens *L.*
Astrantia major *L.*
— gracilis *Bartl.*
Biophytum proliferum *DC.*
Bocconia cordata *W.*
Bryophyllum crenatum *Bak.*
Ceratophyllum demersum *L.*
Cistus albidus *L.*
— creticus *L.*
— vaginatus *Ait.*
Cneorum tricoccum *L.*
Crassula perfossa *Lam.*
Drosera capensis *L.*
— binata *Labil.*
Eichhornia crassipes *Solms.*
Eriobotrya japonica *Lindl.*
Eryngium maritimum *L.*
Fourcroya tuberosa *Ait.*
Gonospermum fruticosum *Less.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebeclinium janthinum *Hook.*
Heteranthera zosteraefolia. *Mart.*
Hydrocharis Morsus-ranae *L.*
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.*
Hypericum canariense *L.*
Jasminum odoratissimum *L.*
— Sambac *Ait.*
Isoloma coccinea *Dcne.*
Lathyrus maritimus *Big.*
Manettia luteo-rubra *Benth*
Mesembryanthemum bulbosum *Haw.*
— echinatum *Ait.*
— edule *L.*
— geniculiflorum *L.*
— glauceum *L.*
Mesembryanthemum hispidum *L.*
— Lehmanni *Eckl.*
— polyanthum *Haw.*
— uncinatum *L.*
Mimosa Spegazzinii *Pirotta.*
Myriophyllum proserpinacoides *Gill.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— dentata.
— Geo Huster.
— Ortgiesiana rubra.
Opuntia leptocaulis *DC.*
Oxalis Ortgiesii *Rgl.*
Pancratium maritimum *L.*
Pelargonium tetragonum *L'Hérit.*
Pellionia Daveauana *Brown.*
— pulchra *Brown.*
Phyllocactus trigonus *Burch.*
Pinus canariensis *Sweet.*
Pogostemon Patchouly *Pell.* et *Saut.*
Polypodium Ghisbreghtii *Linden.*
Rhipsalis Houlletii *Lem.* ff. Warmingiana *K. Sch.*
— chrysocarpa *Löofgr.*
— Myosurus *Löofgr.*
Rivinia laevis *L.*
Rochea coccinea *DC.*
Sagittaria sagittaefolia *L.*
Salvinia auriculata *Aubl.*
Sauromatum guttatum *Schott.*
Sedum boloniense *Loisl.*
— Stahlii *Solms.*
Sempervivum glutinosum *Ait.*
— tabulaeforme *Haw.*
— urbicum *Lindl.*
Streptocarpus Wendlandii *Spreng.*
Triglochin maritima *L.*
Utricularia vulgaris *L.*
Wolffia arrhiza *Wimm.*

Einsendung der Desideraten bis **spätestens 10. Februar** erbeten. Zusendung in der Reihenfolge der eingegangenen Listen, soweit der Vorrat ausreicht.

Stuttgart, im Dezember 1909.

Prof. Dr. M. Fünfstück,
Vorstand.

Karl Ester,
Hochschulgärtner.

K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.

Samen- und Pflanzen-Tauschliste

des

botanischen Gartens der Kgl. Technischen Hochschule Stuttgart

1907 08.

A. Sämereien.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sagittaria montevidensis *Cham.* et *Schlchdl.*
Triglochin maritima *L.*
— palustris *L.*

Araceae.

Arum maculatum *L.*
Atherurus ternatus *Blme.*
Calla palustris *L.*
Gonatanthus sarmentosus *Kl.*
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.*
Richardia albo-maculata *Schott.*
Sauromatum guttatum *Schott.*
Typhonium giganteum *Schott.*

Commelinaceae.

Tinnantia fugax *Scheidw.*
Tradescantia virginica *L.*

Cyperaceae.

Carex hordeistichos *Vill.*
— rosea *Schrank.*
Carex stipata *Mühlbrg.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Scirpus Tabernaemontani var. zebrinus *Gmel.*

Gramina.

Aira juncea *Vill.*
Alopecurus alpinus *Smith.*
— arundinaceus *Poir.*
Arthraxon ciliare *Beauv.*
Briza media *L.*
Bromus erectus *Huds.*
— mollis *L.*
Coix Lacrymae *L.*
Elymus arenarius *L.*
— caput-Medusae *L.*
— sabulosus *Bbrst.*
Festuca alpina *Gaud.*
— amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— brizoides *Spr.*
— elegans *L.*
— heterophylla *Haenke.*
Festuca ovina *L.*
— rubra *L.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum *L.*
Koeleria valesiaca *DC.*
— cristata *Pers.*
Lagurus ovatus *L.*
Lasiagrostis splendens *Kth.*
Lolium italicum *L.*
perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— exasperata *R. S.*
Oryza sativa *L.*
Panicum italicum *L.*
— miliaceum *L.*
Phalaris canariensis *L.*
Poa fertilis *Host.*
— sudetica *Haenke.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Sesleria coerulea *Ard.*
— elongata *Host.*
Sorghum saccharatum *Moench.*
Stipa Aristella *L.*
— capillata *L.*
— pennata *L.*
Zizania aquatica *L.*
— palustris *L.*

Liliaceae.

Allium fallax *Schult.*
— Moly *L.*
Anthericum graminifolium *W.*
Asparagus verticillatus *L.*
Asphodelus luteus *L.*
Galtonia candicans *(Baker) Decne.*
Lilium Martagon *L.*
Muscari racemosum *Willd.*
Scilla campanulata *Ait.*
Veratrum album *L.*
— nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus mollis *L.*
Ruellia ciliata *Hornem.*
— speciosa *Mart.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
— purpurascens *Otto.*
— speciosus *DC.*
Aerva sanguinea *Hort.*
Celosia cristata *L.*

Araliaceae.

Aralia racemosa *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decne.*
Gomphocarpus physocarpus *C.A.M.*

Asperifoliaceae.

Anchusa italica *Retz.*
— leptophylla *R. S.*
— officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Heliotropum europaeum *L.*
Lithospermum purpureo-coeruleum *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Nonnea pulla *Moench.*
Omphalodes linifolia *Moench.*

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina *L.*
— Roylei *Walp.*
— tricornis *L.*

Calycanthaceae.

Calycanthus praecox *L.*

Campanulaceae.

Campanula barbata *L.*
— carpathica *Jacq.*
Campanula latifolia *L.*
— officinalis *L.*
— pyramidalis *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
— orbiculare *L.*
Specularia Speculum *L.*
Symphyandra Hoffmanni *Panc.*

Capparidaceae.

Cleome violacea *L.*
Pedicellaria pentaphylla *L.*
Polanisia graveolens *DC.*

Caprifoliaceae.

Adoxa Moschatellina *L.*

Lonicera alpigena *L.*
Sambucus Ebulus *L.*
Viburnum Lantana *L.*
— Opulus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma bicolor *L.*
Cuccubalus bacciferus *L.*
Dianthus barbatus *L.*
— Caryophyllus *L.*
— pubescens *Sibth.*
Drypis spinosa *L.*
Gypsophila altissima *Bbrst.*
— elegans *Bbrst.*
— paniculata *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— flos-Jovis *Desv.*
— viscaria *L.*
Melandryum noctiflorum *Fries.*
Silene Armeria *L.*
— italica *Pers.*
— rubella *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica saxifraga *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex littoralis *L.*
Blitum capitatum *L.*
— rubrum *Rchb.*
Chenopodium Botrys *L.*
— hybridum *L.*
— Quinoa *Willd.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Salsola Kali *L.*
Teloxis aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum variabile *Spach.*

Compositae.

Ageratum conyzoides *L.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
— Pyrethrum *Cass.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
— nobilis *L.*
Aster alpinus *L.*
— — var. himalayanus.
— amellus *L.*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Barkhausia rubra *Moench.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea americana *Nutt.*
— macrocephala *Desf.* *(Muss.)*
Chrysanthemum roseum *Web.* et *Mohr.*
Cnicus Benedictus *Gärt.*
Crepis blattarioides *Vill.*
Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
Echinops Ritro *L.*
— sphaerocephalus *L.*
Emilia sagittata *DC.*
Erigeron alpinus *L.*
Galactites tomentosa *Moench.*
Geropogon glaber *L.*
Hieracium bupleuroides *Gml.*
Hyoseris radiata *L.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Leontopodium alpinum *L.*
Madia sativa *Molin.*
Melampodium paludosum *H. B.*
Pyrethrum corymbosum *Willd.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Silphium perfoliatum *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Sylibum marianum *Gärt.*
Tagetes erecta *L.*
Urospermum picroides *L.*
Xanthium spinosum *L.*
— Strumarium *L.*

Convolvulaceae.

Argyreia splendens *Sweet.*
Calonyction speciosum *Choisy.*
Convolvulus tricolor *L.*
Ipomaea Kermesina *L.*
— Purga *Wender.*
Pharbitis hispida *Chois.*

Cruciferae.

Aethionema ovalifolium *Boiss.*
Alyssum maritimum *L.*
— montanum *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis arenosa *Scop.*
Biscutella auriculata *L.*
Brassica nigra (L.) *Koch.*
Bunias aspera *Buth.*
— orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries.*
— sativa *Crantz.*
Cochlearia officinalis *L.*
— glastifolia *L.*
Crambe hispanica *L.*
Draba aizoides *L.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum orientale *R. Br.*
— Marshallianum *Andrz.*
— Perofskyanum *Fisch.* et *Mey.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Hymenophysa pubescens *Meyer.*
Iberis amara *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— juncea *L.*
Thlaspi montanum *L.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Cyclanthera elastica *Schrad.*
Ecballium Elaterium (L.) *A. Rich.*

Dipsaceae.

Dipsacus ferox *Loisl.*
Knautia macedonica *Gr.*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
— maritima *L.*

Droseraceae.

Drosera binata *Labill.*
— intermedia *Hayne.*
— rotundifolia *L.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia heterophylla *L.*
— Lathyris *L.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *J. Müll.*

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa *Raf.*
Corydalis lutea *DC.*
— ochroleuca *Koch.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
Menyanthes trifoliata *L.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *L.*
Geranium macrorhizum *DC.*
— mollissimum *L.*

Gesneraceae.

Orobanche Hederae *Duby.*
— ramosa *L.*
Streptocarpus caulescens *Vatke.*
— Wendlandii *Spreng.*
Trevirania Skinneri *Lindl.* (tub.).
Tydaea Lindenii (tub.).

Globulariaceae.

Globularia cordifolia *L.*
— vulgaris *L.*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia congesta *Hook.*
— tanacetifolia *Benth.*
— Whitlavia *Gr.*

Hypericaceae.

Hypericum Androsaemum *L.*
— hircinum *L.*
— quadrangulum *L.*

Labiatae.

Ballota nigra *L.*
Dracocephalum Moldavia *L.*
Galeopsis ochroleuca *Lam.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula vera *L.*
Leonurus Cardiaca *L.*
Melittis Melissophyllum *L.*
Melissa officinalis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Perilla ocymoides *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Benth.*
Plectranthus fruticosus *L'Hérit.*
Salvia argentea *L.*
— cleistogama *de Bary.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— Sclaraea *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *W.* et *Kit.*
Sideritis scordioides *L.*
Stachys recta *L.*
Teucrium Chamaedrys *L.*

Linaceae.

Linum grandiflorum *Desf.* f. rubrum *Rafin.*
— perenne *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lucida *Angl.*

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus *L.*

Lobelia inflata *L.*
— syphilitica *L.*

Loganiaceae.

Buddleia variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea Llavea *Ll.* et *Lex.*
— viscosissima *Jacq.*
Lythrum Salicaria *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gärt.*
Althaea cannabina *L.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Anoda triloba *Cav.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera trimestris *L.* fl. alba *Medic.*
— — — fl. rosea *Medic.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— silvestris *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— geo *Huster.*

Onagraceae.

Gaura biennis *L.*
— Drummondii *Steud.*
Godetia Whytnei *A. Gr.*
Oenothera biennis *L.*
— biennis *L.* var. cruciata.
— Lamarckiana *DC.*
— purpurea.

Oxalidaceae.

Biophytum proliferum *DC.*
— sensitivum *DC.*
Oxalis caprina *Thnbg.*
— esculenta *L.*
— tetraphylla *Cav.*
— Valdiviensis *Barnd.*
— Vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

Argemone grandiflora *Sweet.*
Bocconia cordata *W.*
Eschscholtzia crocea *Benth.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver croceum *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*

Papilionaceae.

Alhagi Camelorum *Fisch.*
Astragalus Cicer *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Cladrastis tinctoria *L.*
Colutea arborescens *Lam.*
Coronilla vaginalis *L.*
Cytissus scoparius *Lk.* var. Andreanus.
Desmodium canadense *DC.*
— gyrans *DC.*
Dolichos Catjang *L.*
— roseus *Swarz.*
Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hedysarum multijugum *Maxim.*
Lathyrus heterophyllus *L.*
— latifolius *L.*
— maritimus *Big.*
— odoratus *L.*
— sativus *L.*
Lens esculentum *Moench.*
Lotus Jacobaeus *L.*
Lupinus albus *L.*
— angustifolius *L.*
— elegans *H. B.*
— luteus *L.*
— polyphyllos *Lindl.*
Medicago orbicularis.
Melilotus coerulea *Lam.*
— officinalis *Desr.*
Onobrychis crista galli *Lam.*
— sativa *L.*
Orobus vernus *L.*
Phaseolus bicolor *Arb.*
— brasiliensis *Arb.*
— multiflorus fl. alba *Lam.*
— — fl. coccinea *Lam.*
— tuberosus *Lour.*
Scorpiurus vermiculata *L.*
Soja hispida *Moench.*
Spartium junceum *L.*
— scorparium *L.* var. Andreanum.
Tetragonolobus purpureus *Moench.*
Trigonella Foenum-graecum *L.*
Ulex europaeus *L.*
Vicia Faba *L.*
— sativa *L.*

Pedaliaceae.

Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Lindl.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra *L.*
Rivinia laevis *L.*

Piperaceae.

Peperomia arifolia *L.* f. maculata.
— incana *Dietr.*

Plantaginaceae.

Plantago alpina *L.*
— Cynops *L.*
— Psyllium *L.*

Plumbaginaceae.

Armeria maritima *L.*
— purpurea *Koch.*
Statice brassicaefolia *Webb.*
— Limonium *L.*

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum *L.*
— flavum *Green.*
— himalayanum.
Gilia capitata (*Sims*) *Dougl.*
— grandiflora *A. Gr.*
— tricolor *Benth.*

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum *Moench.*
Polygonum orientale *L.*
— perfoliatum *L.*
Rheum Rhaponticum *L.*
— undulatum *L.*
Rumex Patientia *L.*
— scutatus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
Portulaca oleracea *L.*
Tetragonia cristallina *L'Hérit.*

Primulaceae.

Anagallis coerulea *Schreb.*
Lysimachia ciliata *L.*
— punctata *L.*
Primula cortusoides *L.*
— japonica *A. Gr.*
— pubescens *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
— variegatum *L.*
Actaea spicata *L.*
Anemone Pulsatilla *L.*
— silvestris *L.*
Aquilegia pyrenaica *Koch.*
— vulgaris *L.*
Delphinium consolida *L.*
— elatum *L.*
— Staphysagria *L.*
— Tatsiense *Franch.*
Eranthis hiemalis *Salisb.*
Helleborus foetidus *L.*
— purpurascens *W.* et *Kit.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Paeonia peregrina *Mill.*
— tenuifolia *L.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
Trollius europaeus *L.*
Thalictrum flavum *L.*

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus *L.*
Celastrus orbiculata *Thbg.*
Rhamnus cathartica *L.*
— Frangula *L.*

Rosaceae.

Cotoneaster horizontalis *Decne.*
— integerrima *Med.*
— pyracantha *Spach.*
— rotundifolia *Wall.*
Dryas Drummondi *L.*
— octopetala *L.*
Duchesnea indica *Focke.*
Geum chilense *Balb.*
— pyrenaicum *Ram.*
Potentilla atrosanguinea *L.*
— fruticosa *L.*
— pulcherrima *Lehm.*
Poterium Sanguisorba *L.*
Rubus saxatilis *L.*
Sorbaria sorbifolia *A. Br.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
— latifolia *Trim.*
Richardsonia scabra *L.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Aesculus macrostachya *Mchx.*
Xanthoceras sorbifolia *Bge.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
— elatior *M.* et *K.*
— pyrenaica *Boiss.*
— rotundifolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceae.

Alonsoa incisifolia *R.* et *P.*
Antirrhinum Asarina *L.*
Calceolaria chelidonioides *H.* et *B.*
Digitalis ambigua *Murr.*
— lutea *L.*
— purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia comosa *Hochst.*
Linaria alpina *Desf.*
— purpurea *Mill.*
Linaria simplex *DC.*
— striata *DC.*
— triphylla *L.*
Lophospermum scandens *Don.*
Mimulus luteus *L.*
Pentastemon Cobaea *Nutt.*
— pubescens *Ait.*
Veronica fruticulosa *L.*
— gentianoides *Vahl.*
— latifolia *Koch.*
— longifolia *L.*
— officinalis *L.*
— spicata *L.*
— urticaefolia *L.*

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Stramonium *L.*
— Tatula *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gärt.*
Nicotiana affinis *L.*
— rustica *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
Salpiglossis sinuata *R.* et *P.*
Solanum citrullifolium *Willd.*
Solanum pyracanthum *Jacq.*
Scopolia lurida *(Link* et *Otto) Dun.*

Tiliaceae.

Corchorus textilis *L.*
— trilocularis *L.*

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium *L.*
Anethum graveolens *L.*
Archangelica officinalis *L.*
Astrantia gracilis *Bartl.*
— major *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
— ranunculoides *L.*
Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Didiscus pusillus *DC.*
Eryngium alpinum *L.*
— maritimum *L.*
— tripartitum *Desf.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
Hydrocotyle moschata *Forst.*
Laserpitium latifolium *L.*
— — f. platypterum *Schmidely.*
— Siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
— scoticum *L.*
Meum athamanticum *Jacq.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Sium Sisarum *L.*

Urticaceae.

Boehmeria nivea *Hook.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia Contrayerva *L.*
Humulus japonicus *S.* et *Z.*
Parietaria officinalis *L.*
Procris pedunculata *Wedd.*
Urtica pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae.

Shuttleworthia pulchella *Meisn.*
Verbena paniculata *Lam.*

Violaceae.

Viola cornuta *L.*
— lutea *Sm.*

B. Lebende Pflanzen.

Aconitum Lycoctonum *L.*
Aeschynanthus tricolor *Hook.*
Allium fallax *Schult.*
Aristolochia elegans *Hort.*
Argyranthemum frutescens *L.*
Astrantia major *L.*
— gracilis *Bartl.*
Biophytum proliferum *DC.*
Bocconia cordata *W.*
Bryophyllum crenatum *Bak.*
Ceratophyllum demersum *L.*
Cistus albidus *L.*
— creticus *L.*
— vaginatus *Ait.*
Cneorum tricoccum *L.*
Crassula perfossa *Lam.*
Drosera capensis *L.*
— binata *Labil.*
Eichhornia crassipes *Solms.*
Eriobotrya japonica *Lindl.*
Eryngium maritimum *L.*
Gonospermum fruticosum *Less.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebeclinium janthinum *Hook.*
Hedychium Gardnerianum *Wall.*
Heteranthera zosteraefolia. *Mart.*
Hydrocharis Morsus-ranae *L.*
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.*
Hypericum canariense *L.*
Jasminum odoratissimum *L.*
— Sambac *Ait.*
Isoloma coccinea *Dene.*
Lathyrus maritimus *Big.*
Limnanthemum nymphaeoides (L.) *Lk.*
Manettia luteo-rubra *Benth.*
Mesembryanthemum bulbosum *Haw.*
— echinatum *Ait.*
— edule *L.*
— geniculiflorum *L.*
— glauceum *L.*
Mesembryanthemum hispidum *L.*
— Lehmanni *Eckl.*
— polyanthum *Haw.*
— uncinatum *L.*
Mimosa Speggazini *Ber.*
Monanthes brachycaulon *Webb.*
Myriophyllum proserpinacoides *Gill.*
Nertera depressa *Banks.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— dentata.
— Geo Huster.
— Ortgiesiana rubra.
Opuntia leptocaulis *DC.*
Oxalis Ortgiesii *Rgl.*
Pancratium maritimum *L.*
Pelargonium tetragonum *L'Herit.*
Pellionia Daveauana *Brown.*
— pulchra *Brown.*
Phyllocactus trigonus *Burch.*
Pinus canariensis *Sweet.*
Pogostemon Patchouly *Pell.* et *Sant.*
Polypodium Ghisbreghtii *Linden.*
Rhipsalis Houlletii *Lem.* ff. Warmingiana *K. Sch.*
— chrysocarpa *Löofgr.*
— crassiuscula *Löofgr.*
Rivinia laevis *L.*
Rochea coccinea *DC.*
Sagittaria sagittaefolia *L.*
Salvinia auriculata *Aubl.*
Sauromatum guttatum *Schott.*
Sedum boloniense *Loisl.*
— Stahlii *Solms.*
Sempervivum glutinosum *Ait.*
— urbicum *Lindl.*
Sonchus pinnatus *Ait.*
Streptocarpus Wendlandii *Spreng.*
Triglochin maritima *L.*
Utricularia vulgaris *L.*
Wolffia arrhiza *Wimm.*

Einsendung der Desideraten bis **spätestens 10. Februar** erbeten. Zusendung in der Reihenfolge der eingegangenen Listen, soweit der Vorrat ausreicht.

Stuttgart, im Dezember 1907.

Prof. Dr. M. Fünfstück,
Vorstand.

Karl Ester,
Hochschulgärtner.

K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.

Ae B 43

Samen- und Pflanzen-Tauschliste

des

botanischen Gartens der Kgl. Technischen Hochschule Stuttgart

1911/12.

A. Sämereien.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sagittaria montevidensis *Cham.* et *Schlchdl.*
Triglochin maritima *L.*
— palustris *L.*

Araceae.

Arum maculatum *L.* (bulb.)
Atherurus ternatus *Blme.* „
Calla palustris *L.*
Gonatanthus sarmentosus *Kl.*
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.* „
Richardia albo-maculata *Schott.* „
Sauromatum guttatum *Schott.* „
Typhonium giganteum *Schott.* „

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinnantia fugax *Scheidw.*
Tradescantia virginica *L.*

Cyperaceae.

Carex hordeistichos *Vill.*
— rosea *Schrank.*
— stipata *Mühlbrg.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Scirpus Tabernaemontani var. zebrinus *Gmel.*

Gramina.

Aira juncea *Vill.*
Alopecurus alpinus *Smith.*
— arundinaceus *Poir.*
Arthraxon ciliare *Beauv.*
Briza media *L.*
Bromus erectus *Huds.*
— mollis *L.*
Coix Lacrymae *L.*
Elymus arenarius *L.*
— caput-Medusae *L.*
— sabulosus *Bbrst.*
Festuca alpina *Gaud.*
— amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— brizoides *Spr.*
— elegans *L.*
— heterophylla *Haenke.*
Festuca ovina *L.*
— rubra *L.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum *L.*
Koeleria valesiaca *DC.*
— cristata *Pers.*
Lagurus ovatus *L.*
Lasiagrostis splendens *Kth.*
Lolium italicum *L.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L*
— exasperata *R. S.*
Oryza sativa *L.*
Panicum italicum *L.*
— miliaceum *L.*
Phalaris canariensis *L.*
Poa fertilis *Host.*
— sudetica *Haenke.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Sesleria coerulea *Ard.*
— elongata *Host.*
Sorghum saccharatum *Moench.*
Stipa Aristella *L.*
— capillata *L.*
— pennata *L.*
Zea Mays *L.*
— — — var. versicolor *Kcke.*
Zea Mays *L.* var. multicolor *Kcke.*
Zizania aquatica *L.*
— palustris *L.*

Liliaceae.

Allium fallax *Schult.*
— Moly *L.*
Anthericum graminifolium *W.*
Asparagus verticillatus *L.*
Asphodelus luteus *L.*
Eremurus turkestanicus *Rchb.* f.
Galtonia candicans *(Baker) Decne.*
Lilium Martagon *L.*
Muscari racemosum *Willd.*
Scilla campanulata *Ait.*
Veratrum album *L.*
— nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Musaceae.

Musa sapientum *L.*

Taccaceae.

Tacca cristata *Forst.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus mollis *L.*
Ruëllia ciliata *Hornem.*
— speciosa *Mart.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
— purpurascens *Otto.*
— speciosus *DC.*
— spinosus *DC.*
Aerva sanguinea *Hort.*
Celosia cristata *L.*

Araliaceae.

Aralia racemosa *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decne.*

Asperifoliaceae.

Anchusa italica *Retz.*
— leptophylla *R. S.*
— officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Heliotropum europaeum *L.*
Lithospermum purpureo-coeruleum *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Nonnea pulla *Moench.*
Omphalodes linifolia *Moench.*

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina *L.*
— Roylei *Walp.*
— tricornis *L.*

Calycanthaceae.

Calycanthus praecox *L.*

Campanulaceae.

Campanula barbata *L.*
— carpathica *Jacq.*
— latifolia *L.*
— Medium *L.*
— pyramidalis *L.*
Campanula sibirica *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
— orbiculare *L.*
Specularia Speculum *L.*
Symphyandra Hoffmanni *Panc.*

Capparidaceae.

Cleome violacea *L.*
Pedicellaria pentaphylla *L.*
Polanisia graveolens *DC.*

Caprifoliaceae.

Adoxa Moschatellina *L.* (tub.)
Lonicera alpigena *L.*
Sambucus Ebulus *L.*

Mo. Bot. Garden
1912

Viburnum Lantana *L.*
— Opulus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma bicolor *L.*
Cuccubalus bacciferus *L.*
Dianthus barbatus *L.*
— Caryophyllus *L.*
— pubescens *Sibth.*
Drypis spinosa *L.*
Gypsophila altissima *Bbrst.*
— elegans *Bbrst.*
— paniculata *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— flos-Jovis *Desv.*
— viscaria *L.*
Melandryum noctiflorum *Fries.*
Silene Armeria *L.*
— damascena *Boiss.*
— italica *Pers.*
— rubella *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica saxifraga *Scop.*

Celastraceae.

Celastrus orbiculata *Thnbg.*
Evonymus europaea *L.*
— atropurpurea *Jacq.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.* f. purpureus.
— littoralis *L.*
Blitum capitatum *L.*
— rubrum *Rchb.*
Chenopodium Botrys *L.*
— hybridum *L.*
— Quinoa *Willd.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *Schrad.*
Salsola Kali *L.*
Teloxis aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum variabile *Spach.*

Compositae.

Ageratum conyzoides *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
— Pyrethrum *Cass.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
— nobilis *L.*
Aster alpinus *L.*
— — — var. himalayanus.
— amellus *L.*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Bacharis salicina *Torr.*
Barkhausia rubra *Moench.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea americana *Nutt.*
— macrocephala *Desf. (Muss.)*
Chrysanthemum roseum *Web.* et *Mohr.*
Cnicus Benedictus *Gärt.*
Crepis blattarioides *Vill.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
Echinops Ritro *L.*
— sphaerocephalus *L.*
Emilia sagittata *DC.*
Erigeron alpinus *L.*
Gaillardia bicolor *Pursh.*
Geropogon glaber *L.*
Hieracium bupleuroides *Gml.*
Hyoseris radiata *L.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Leontopodium alpinum *L.*
Lindheimera texana *A. Gr.* et *Engelm.*
Madia sativa *Molin.*
Mulgedium Plumieri *DC.*
Pyrethrum corymbosum *Willd.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Silphium perfoliatum *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Sylibum marianum *Gärt.*
Tagetes erecta *L.*
Tolpis barbata *Gärtn.*
Urospermum picroides *L.*
Xanthium spinosum *L.*
— Strumarium *L.*
Zinnia Haageana *Rgl.*

Convolvulaceae.

Argyreia splendens *Sweet.*
Calonyction speciosum *Choisy.*
Convolvulus tricolor *L.*
Ipomaea Kermesina *L.*
— Purga *Wender.* (tub.)
Pharbitis hispida *Chois.*

Crassulaceae.

Sempervivum canariense *L.*
— Funkii *Br.*
— globiferum *L.*
— marginatum (Dr. *Burchard*).
— tabulaeforme *Haw.*
— tectorum *L.*

Cruciferae.

Aethionema ovalifolium *Boiss.*
Alyssum maritimum *L.*
— montanum *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis arenosa *Scop.*
— vochinensis *Spr.*
Biscutella auriculata *L.*
Brassica nigra (L.) *Koch.*
Bunias aspera *Bnth.*
— orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries.*
— sativa *Crantz.*
Cochlearia officinalis *L.*
— glastifolia *L.*
Crambe hispanica *L.*
Draba aizoides *L.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum orientale *R. Br.*
— Marshallianum *Andrz.*
— Perofskyanum *Fisch.* et *Mey.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Hymenophysa pubescens *Meyer.*
Iberis amara *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lunaria biennis *L.*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— juncea *L.*
Thlaspi montanum *L.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— melanosperma *A. Br.*
Cyclanthera elastica *Schrad.*
Ecballium Elaterium (L.) *A. Rich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— — f. clava Herculis.

Dipsaceae.

Dipsacus ferox *Loisl.*
Knautia macedonica *Gr.*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
— maritima *L.*

Droseraceae.

Drosera binata *Labill.*
— intermedia *Hayne.*
— rotundifolia *L.*

Empetraceae.

Empetrum nigrum *L.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia heterophylla *L.*
— Lathyris *L.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *J. Müll.*

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa *Raf.*
Corydalis lutea *DC.*
— ochroleuca *Koch.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
Menyanthes trifoliata *L.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *L.*
— Salzmanni *Delile.*
Geranium macrorhizum *DC.*
— mollissimum *L.*

Gesneraceae.

Orobanche Hederae *Duby.*
— ramosa *L.*
Streptocarpus caulescens *Vatke.*
— Wendlandii *Spreng.*
Trevirania Skinneri *Lindl.* (tub.).
Tydaea Lindenii (tub.).

Globulariaceae.

Globularia cordifolia *L.*
— vulgaris *L.*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia congesta *Hook.*
— tanacetifolia *Benth.*
— Whitlavia *Gr.*

Hypericaceae.

Hypericum Androsaemum *L.*
— hircinum *L.*
— quadrangulum *L.*

Labiatae.

Ballota nigra *L.*
Dracocephalum Moldavia *L.*
Galeopsis ochroleuca *Lam.*
— versicolor *Curt.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula vera *L.*
Leonurus Cardiaca *L.*
Melittis Melissophyllum *L.*
Melissa officinalis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Perilla ocymoides *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Benth.*
Plectranthus fruticosus *L'Hérit.*
Salvia argentea *L.*
— cleistogama *de Bary.*
— glutinosa *L.*

Salvia Horminum *L.*
— Sclaraea *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *W.* et *Kit.*
Sideritis scordioides *L.*
Stachys recta *L.*
Teucrium Chamaedrys *L.*

Linaceae.

Linum flavum *L.*
— grandiflorum *Desf.* f. rubrum *Rafin.*
— perenne *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lucida *Angl.*

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus *L.*
— fulgens *Willd.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*

Loganiaceae.

Buddleia Lindleyana *Fortun.*
— variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea Llavea *Ll.* et *Lex.*
— viscosissima *Jacq.*
Lythrum Salicaria *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gärt*
Althaea cannabina *L.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Anoda triloba *Cav.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera maritima *Gouan.*
— trimestris *L.* fl. alba *Medic.*
— — — fl. rosea *Medic.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— silvestris *L.*
— verticillata *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— geo *Huzer.*
Victoria regia *Lindl.*

Onagraceae.

Clarkia pulchella *Pursh.*
Gaura biennis *L.*
— Drummondii *Steud.*
Godetia Whytnei *A. Gr.*
Oenothera biennis *L.*
— biennis *L.* var. cruciata.
— Lamarckiana *DC.*
— purpurea.

Oxalidaceae.

Biophytum proliferum *DC.*
— sensitivum *DC.*
Oxalis caprina *Thnbg.* (tub.)
— esculenta *L.* (tub.)
— lasiandra *Zucc.* (tub.)
— Valdiviensis *Barnd.*
— Vespertilionis *Zucc.* (tub.)

Papaveraceae.

Argemone grandiflora *Sweet.*
Bocconia cordata *W.*
Eschscholtzia crocea *Benth.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver croceum *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*

Papilionaceae.

Alhagi Camelorum *Fisch.*
Astragalus Cicer *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Cladrastis tinctoria *L.*
Colutea arborescens *Lam.*
Coronilla vaginalis *L.*
Cytissus scoparius *L.* var. Andreanus.
Desmodium canadense *DC.*
— gyrans *DC.*
Dolichos Catjang *L.*
— roseus *Swarz.*
Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hedysarum multijugum *Maxim.*
Lathyrus heterophyllus *L.*
— latifolius *L.*
— maritimus *Big.*
— odoratus *L.*
— sativus *L.*
Lens esculentum *Moench.*
Lupinus albus *L.*
— angustifolius *L.*
— elegans *H. B.*
— luteus *L.*
— mutabilis *Sw.*
— polyphyllos *Lindl.*
Medicago orbicularis.
Melilotus coerulea *Lam.*
— officinalis *Desr.*
Onobrychis crista galli *Lam.*
— sativa *L.*
Orobus vernus *L.*
Phaseolus bicolor *Arb.*
— brasiliensis *Arb.*
— lunatus *L.*
— multiflorus fl. alba *Lam.*
— — fl. coccinea *Lam.*
— tuberosus *Lour.*
Scorpiurus vermiculata *L.*
Soja hispida *Moench.*
Spartium junceum *L.*
Tetragonolobus purpureus *Moench.*
Trigonella Foenum-graecum *L.*
Ulex europaeus *L.*
Vicia Faba *L.*
— sativa *L.*

Pedaliaceae.

Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Lindl.*
— tricolor (hort. St. Louis.)

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra *L.*
Rivinia laevis *L.*

Piperaceae.

Peperomia arifolia *L.* f. maculata.
— incana *Dietr.*

Plantaginaceae.

Plantago alpina *L.*
— Cynops *L.*
— Psyllium *L.*

Plumbaginaceae.

Armeria maritima *L.*
— purpurea *Koch.*
Statice Limonium *L.*

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum *L.*
— flavum *Green.*
— himalayanum.
Gilia capitata (*Sims*) *Dougl.*
— grandiflora *A. Gr.*
— tricolor *Benth.*

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum *Moench.*
Polygonum orientale *L.*
Rheum palmatum *L.*
— Rhaponticum *L.*
— undulatum *L.*
Rumex Patientia *L.*
— scutatus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
— grandiflora *Lindl.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
— sativa *Haworth.*
Tetragonia cristallina *L'Hérit.*

Primulaceae.

Anagallis coerulea *Schreb.*
Lysimachia ciliata *L.*
— punctata *L.*
Primula cortusoides *L.*
— japonica *A. Gr.*
— pubescens *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*
Trientalis europaea *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
— variegatum *L.*
Actaea spicata *L.*
Anemone alpina *L.* f. sulphurea.
— Pulsatilla *L.*
— silvestris *L.*
Aquilegia pyrenaica *Koch.*
— vulgaris *L.*
Delphinium consolida *L.*
— elatum *L.*
— Staphysagria *L.*
— Tatsiense *Francht.*
Eranthis hiemalis *Salisb.*
Helleborus foetidus *L.*
— purpurascens *W.* et *Kit.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Paeonia peregrina *Mill.*
— tenuifolia *L.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
Trollius europaeus *L.*
Thalictrum flavum *L.*

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus *L.*
Rhamnus cathartica *L.*

Rosaceae.

Cotoneaster horizontalis *Decne.*
— integerrima *Med.*
— pyracantha *Spach.*
— rotundifolia *Wall.*
Dryas Drummondi *L.*
— octopetala *L.*
Duchesnea indica *Focke.*
Geum chilense *Balb.*
— pyrenaicum *Ram.*
Potentilla atrosanguinea *L.*

Potentilla fruticosa *L.*
— pulcherrima *Lehm.*
Poterium Sanguisorba *L.*
Rubus saxatilis *L.*
Sorbaria sorbifolia *A. Br.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
— latifolia *Trim.*
Richardsonia scabra *L.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Aesculus macrostachya *Mchx.*
Xanthoceras sorbifolia *Bge.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
— decipiens *Ehrh.*
— elatior *M.* et *K.*
— pyrenaica *Boiss.*
— rotundifolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceae.

Alonsoa incisifolia *R.* et *P.*
Antirrhinum Asarina *L.*
Calceolaria chelidonioides *H.* et *B.*
Digitalis ambigua *Murr.*
Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia comosa *Hochst.*
Linaria alpina *Desf.*
— purpurea *Mill.*
Linaria simplex *DC.*
— striata *DC.*
— triphylla *L.*
Lophospermum scandens *Don.*
Mimulus luteus *L.*
Pentastemon Cobaea *Nutt.*
— pubescens *Ait.*
Veronica fruticulosa *L.*
— gentianoides *Vahl.*
— latifolia *Koch.*
— longifolia *L.*
— officinalis *L.*
— spicata *L.*
— urticaefolia *L.*

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Stramonium *L.*
— Tatula *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Mandragora vernalis *L.*
Nicandra physaloides *Gärt.*
Nicotiana affinis *L.*
— chinensis *Fisch.*
— rustica *L.*
Nicotiana silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
— peruviana *L.*
Salpiglossis sinuata *R.* et *P.*
Solanum citrullifolium *Willd.*
— pyracanthum *Jacq.*
Scopolia lurida *(Link* et *Otto) Dun.*

Tiliaceae.

Corchorus textilis *L.*
— trilocularis *L.*

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium *L.*
Anethum graveolens *L.*
Archangelica officinalis *L.*
Astrantia gracilis *Bartl.*
— major *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
— ranunculoides *L.*
Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Didiscus pusillus *DC.*
Eryngium alpinum *L.*
— maritimum *L.*
— tripartitum *Desf.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
Hydrocotyle moschata *Forst.*
Laserpitium latifolium *L.*
Laserpitium latifolium f. platypterum *Schmidely.*
— Siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
— scoticum *L.*
Meum athamanticum *Jacq.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Reutera gracilis *Boiss.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Sium Sisarum *L.*

Urticaceae.

Boehmeria nivea *Hook.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia Contrayerva *L.*
Elatostema sessile *Forst.*
Humulus japonicus *S.* et *Z.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Valeriana officinalis *L.*

Verbenaceae.

Shuttleworthia pulchella *Meisn.*
Verbena paniculata *Lam.*

Violaceae.

Viola cornuta *L.*
— lutea *Sm.*

Zygophyllaceae.

Peganum Harmala *L.*

B. Lebende Pflanzen.

Aconitum Lycoctonum *L.*
Aeschynanthus tricolor *Hook.*
Allium fallax *Schult.*
Aristolochia elegans *Hort.*
Argyranthemum frutescens *L.*
Astrantia major *L.*
— gracilis *Bartl.*
Biophytum proliferum *DC.*
Bocconia cordata *W.*
Bryophyllum crenatum *Bak.*
Ceratophyllum demersum *L.*
Cneorum tricoccum *L.*
Crassula perfossa *Lam.*
Drosera binata *Labil.*
Eichhornia crassipes *Solms.*
Eriobotrya japonica *Lindl.*
Eryngium maritimum *L.*
Fourcroya tuberosa *Ait.*
Gonospermum fruticosum *Less.*
Gratiola officinalis *L.*
Heteranthera zosteraefolia. *Mart.*
Hydrocharis Morsus-ranae *L.*
Hydrosme Rivieri (Durieu) *Engl.*
Jasminum odoratissimum *L.*
— Sambac *Ait.*
Isoloma coccinea *Dcne.*
Lathyrus maritimus *Big.*
Manettia luteo-rubra *Benth.*
Mesembryanthemum bulbosum *Haw.*
— echinatum *Ait.*
— edule *L.*
— geniculiflorum *L.*
— glauceum *L.*
— hispidum *L.*
— Lehmanni *Eckl.*
Mesembryanthemum polyanthum *Haw.*
— uncinatum *L.*
Mimosa Spegazzinii *Pirotta.*
Myriophyllum proserpinacoides *Gill.*
Nymphaea coerulea *Savig.*
— dentata.
— Geo Huster.
— Ortgiesiana rubra.
Opuntia leptocaulis *DC.*
Oxalis Ortgiesii *Rgl.*
Pancratium maritimum *L.*
Pelargonium tetragonum *L'Hérit.*
Pellionia Daveauana *Brown.*
— pulchra *Brown.*
Phyllocactus trigonus *Burch.*
Pinus canariensis *Sweet.*
Pogostemon Patchouly *Pell.* et *Saut.*
Polypodium Ghisbreghtii *Linden.*
Rhipsalis Houlletii *Lem.* ff. Warmingiana *K. Sch.*
— chrysocarpa *Löofgr.*
— Myosurus *Löofgr.*
Rochea coccinea *DC.*
Sagittaria sagittaefolia *L.*
Salvinia auriculata *Aubl.*
Sauromatum guttatum *Schott.*
Sedum boloniense *Loisl.*
— Stahlii *Solms.*
Sempervivum glutinosum *Ait.*
— tabulaeforme *Haw.*
— urbicum *Lindl.*
Triglochin maritima *L.*
Utricularia vulgaris *L.*
Wolffia arrhiza *Wimm.*

Einsendung der Desideraten bis **spätestens 10. Februar** erbeten. Zusendung in der Reihenfolge der eingegangenen Listen, soweit der Vorrat ausreicht.

Stuttgart, im Dezember 1911.

Prof. Dr. M. Fünfstück,
Vorstand.

Karl Ester,
Hochschulgärtner.

K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.